

楼宇开关CE认EN60669标准 楼宇开关CE认证测试项目

产品名称	楼宇开关CE认EN60669标准 楼宇开关CE认证测试项目
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

楼宇开关CE认EN60669标准 楼宇开关CE认证测试项目

EN 60669-2-5 《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-5 部分: 住宅和楼宇电子系统 (HBRS) 用开关和有关附件》

1. EN60669-2-5标准规定了住宅和楼宇电子系统用开关及有关附件的分类、标志、防触电保护、结构要求、机械性能、电气性能等技术要求。
2. EN60669-2-5标准适用于户内或户外使用的、工作电压不超过250Va.c.，额定电流不超过16A的家用和类似用途固定式电气装置的HBES开关，也适用于有关的电子辅助装置。
3. EN60669-2-5标准适用于操纵照明电路、控制灯的亮度（调光器）、控制电动机（例如排气扇用电动机）转速和作其他用途的HBES开关。

办理楼宇开关CE认证需提供资料

1. 电路原理图；
2. 印刷电路版图、零件位置图；
3. 英文说明书（说明书须有厂名或者商标、型号、参数、安装方法以及必要的安全警告语）；

4. 型号差异说明（若同系列有多个型号，须清楚列出型号之间的异同。该声明须有签章。）；
5. 标签/铭牌；
6. 产品安装结构图/爆炸图（请指明各零部件编号和零部件名称。）；
7. 关键零部件清单（该清单须有签章）；
8. 与安全有关的重要元器件的证书复印件。

楼宇开关CE认证

楼宇开关CE认证测试项目

1. 标志；
2. 尺寸检查；
3. 防触电保护；
4. 接地措施；
5. 端子；
6. 结构要求；
7. 开关机构；
8. 耐老化，开关外壳提供保护，耐潮湿；
9. 绝缘电阻和电气强度；
10. 温升；
11. 通断能力；

12. 正常操作；

13. 机械强度；

14. 耐热；

15. 螺钉、载流部件及其连接；

16. 爬电距离、电气间隙通过密封化合物；

17. 绝缘材料的耐热、耐燃和耐漏电起痕；

18. 防锈。