

# 真正有苗圃基地 潢川大叶黄杨叶球基地 潢川大叶黄杨叶球

产品名称	真正有苗圃基地 潢川大叶黄杨叶球基地 潢川大叶黄杨叶球
公司名称	潢川县绿海花木种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省潢川县卜塔集镇
联系电话	13523765138 13523765138

## 产品详情

潢川县绿海花木种植专业合作社主营：大叶黄杨，桂花，玉兰类，乌桕等百余个品种各种规格苗木，远销全国各地。一直以来，我们以稳定的质量为坚强后盾，以薄利多销的灵活策略为市场开拓的利器，恪守诚信交往、互惠互利的经营原则，树立了良好的市场形象。诚挚欢迎各绿化单位、户、新老客户，各届同仁前来参观，看样定货，谢谢合作！

### 刺柏苗期管理

刺柏硬枝扦插后2个月左右才能生根，而且病虫害较少，因此，苗期管理主要以、除草、施肥为工作内容。

#### 1、浇水

因其生根时间较长，要经常保持床面湿润。春季扦插时，在插后20d左右灌一次透水，以后视苗床干湿情况进行浇水；秋季扦插时，来年开春后浇一次透水，以后视土壤墒情而定。

#### 2、除草

应及时组织劳力清除苗床杂草，避免草、苗争肥争水。

#### 3、施肥

施肥采取两种方法进行，7月中旬以前，用0.5%的磷酸二氢钾进行叶面喷施，分别在每月中旬进行；7月中旬以后，结合撒施2次氮肥（尿素或二铵），用量为每万袋撒施0.5kg，要注意及时用清水冲洗叶面肥料

，以防烧苗，分别在7月下旬和8月中旬进行。同时，要随时注意观察苗木生长情况，及时开展病虫害防治。

刺柏树是园林中经常使用到的常绿形的小乔木，在绿化中到处都能见到它的身影；它具有抗寒、抗旱的特性，所以能很快的适应各个地方的生长条件，我们苗木汇在种植刺柏上有着多年的养护管理经验，我们基地主要是以扦插的方法来育苗的，具体的方法是：

### 扦插繁殖

1.选枝处理:在树龄上选择时间长一点的，枝条可以选择新鲜健康的枝条，这样的枝条扦插成活率比较高；枝条采集好后，再把它剪成20-25公分左右的长度，全部剪完后在使用生根粉进行浸泡，一两个小时就可以，这样枝条的生根速度会提前。

2.扦插育苗：刺柏的扦插时间是在春秋季节进行，潢川大叶黄杨叶球基地，苗床准备好后将浸泡过后的枝条之间插入苗床中，尽量扦插的深一点，等所以苗床都扦插好后要进行浇灌；在育苗期间要保证苗床的湿度，所以浇灌之后要在苗床上架设拱棚来保证其湿度

刺松和刺柏是同一种植物吗？

刺柏，潢川大叶黄杨叶球批发，别名翠柏、杉柏、台湾刺柏、瓔珞柏、扎柏 柏香、垂柏、刺柏、树短柏木、山杉、台桧、台松。属于常绿小乔木，性喜冷凉气候，耐寒性强，对土壤要求不严，酸性土以至海边在干燥的岩缝间和沙砾地均可生长。喜光，耐寒，耐旱，主侧根均甚发达，在干旱沙地、向阳山坡以及岩石缝隙处均可生长，作为石园点缀树种较佳。常用做园林用途，广泛用于高速公路绿化。乔木，高达12米；树皮褐色，纵裂成长条薄片脱落；枝条斜展或直展，树冠塔形或圆柱形；小枝下垂，三棱形。叶三叶轮生，条状披针形或条状刺形，长1.2-2厘米，很少长达3.2厘米，宽1.2-2毫米，先端渐尖具锐尖头，上面稍凹，潢川大叶黄杨叶球价格，中脉微隆起，绿色，两侧各有1条白色、

很少紫色或淡绿色的气孔带，气孔带较绿色边带稍宽，在叶的先端汇合为1条，下面绿色，有光泽，具纵钝脊，横切面新月形。雄球花圆球形或椭圆形，长4-6毫米，药隔先端渐尖，背有纵脊。球果近球形或宽卵圆形，长7-10毫米，径6-9毫米，两年成熟，熟时淡红褐色，被或脱落，顶端有3条辐射状的及3个钝头，间或顶部微开裂；种子3粒，稀1粒，半月圆形，潢川大叶黄杨叶球，具3-4棱脊，顶端尖，近基部有3-4个树脂槽。

刺松为常绿乔木，高达20米。树皮暗褐色，纵裂，呈薄片状剥落。大枝向上开展；小枝下垂，棕色或带黄色，具3棱。别称山刺柏、刺柏。

真正有苗圃基地(图)-潢川大叶黄杨叶球基地-潢川大叶黄杨叶球由潢川县绿海花木种植合作社提供。潢川县绿海花木种植合作社是从事“园林绿化,绿化各种苗木”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。同时本公司还是从事潢川乌桕，河南乌桕价格，潢川乌桕基地的厂家，欢迎来电咨询。

