

# 配电柜绿色指示灯代理商 金雨科创自动化 配电柜绿色指示灯

产品名称	配电柜绿色指示灯代理商 金雨科创自动化 配电柜绿色指示灯
公司名称	北京金雨科创自动化技术股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢 B座201房间
联系电话	18001125030 18001125030

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京金雨科创自动化技术股份有限公司

### 自锁定和弹簧复位-----易于转换

所有RMQ-Titan自锁定按钮都可以方便地在侧壁设定自锁定或弹簧复位功能。这一功能非常实用。比如：在准备阶段，配电柜绿色指示灯，需要反复频繁启动，但之后需要保持自锁定状态。当按钮被按下一半时，侧壁可见一金属环，轻轻一按即可变换功能。

此外，适用于按钮的功能同样也适用于选择开关。开关功能（自锁定和弹簧复位）以及钥匙取出部位可以根据应用情况随时进行选择。这样，订货和库存可以显著减少。

通常，配电柜绿色指示灯代理，采用三种安装方式，即平齐安装、表面安装和后部安装。在表面安装的外壳里，适配器已经内置于壳体底部。在控制柜内应用时，可以使用伸缩夹调整在柜内的安装深度。

符号牌和文字标牌可以订制

RMQ-Titan系列的所有标牌.指示灯以及其它按钮标志牌上的符号和文字都可以订制。

不同于印刷方式，这些符号和文字是通过激光和雕刻技术制作的，会保存。除激光技术之外，按钮标牌也可以采用其它工艺制作。

### 通过Labeleditor 标签编辑软件，快速、灵活地制作标签

Labeleditor标签编辑软件是按钮配置软件提供的一个功能。将您的按钮指示灯组合在一起后，您即可通过此功能在您的按钮板上制作定制的激光刻字，使用您自己公司或项目特定的标签、徽标或图像 – 简单、方便、根据您的需求量量身定制！

### 简单的精度设置

通过M22-SWD编码器，可在机器上设定极其的设置，只需简单转动编码器并确认即可。此外，其模块化的设计，再结合至SmartWire-DT的直接连接，从而实现zui大的安装灵活性，并易于诊断。M22-SWD编码器还完全消除了与使用编码器相关的任何潜在的额外成本。

### LED 指示灯（新款推荐）

- 单一整体单元：容易选型和使用

- 宽电压范围：6.3V-415V

- 优异的抗感应电压性能（峰值电压）：

7V (12V-60V LED灯)

20V ( 110V LED灯 )

35V ( 230V LED灯 )

65V ( 380V LED灯 )

65V ( 415V LED灯 )

- 长使用寿命： 50,000小时

- 高1防护等级：指示灯头部防护等级可高达IP69K，端子防护等级为IP20，适用于户外及恶劣环境。

- 高质量材料：使用符合UL认证的环保材料，不含卤素和磷，可抗拒恶劣环境。灯罩材料采用交通灯的材料能在雾气及昏暗的环境下清晰指示。

- 多颜色可选：红色，绿色，黄色，蓝色和白色。

配电柜绿色指示灯代理商-金雨科创自动化-配电柜绿色指示灯由北京金雨科创自动化技术股份有限公司提供。北京金雨科创自动化技术股份有限公司是北京大兴区,主令电器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金雨科导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金雨科创更加美好的未来。