

## 2公分树状月季批发价格 山东2公分树状月季 南阳春诚月季之乡

产品名称	2公分树状月季批发价格 山东2公分树状月季 南阳春诚月季之乡
公司名称	方城县春诚月季种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市方城县博望镇
联系电话	18736666576 18736666576

## 产品详情

### 如何嫁接月季树

很多看到好看的月季树。都惊奇这么好看的月季树是怎么栽培出来的。下面南阳月基集团就给大家分享嫁接月季树的方法。

- 1、准备好砧木山木香(野蔷薇)，挖回来或者直接网购，栽好，让它成活。待到春秋季节准备好自己喜欢的月季，玫瑰，蔷薇接穗，嫁接膜，锋利的嫁接刀(可以用电工刀等，只要锋利，干净就行)。可以芽接，插皮接，镶接都行
- 2、将山木香顶部截开见新鲜，或者直接在愈合部位嫁接
- 3、用刀在砧木上部竖着两刀，距离差不多接穗的直径
- 4、剥开砧木树皮到形成层，也就是树皮和木质部之间
- 5、将接穗削成一定的样式
- 6、将接穗插入砧木，预先剥开的槽里面，削面长的在木质部一面，2公分树状月季批发价格，短的在树皮一面，在木质部面留3毫米的刀面在砧木上，这也就是留白，利于接穗以后同砧木能融洽得更好需要再嫁接接穗重复以上3~6步，用嫁接膜稍分用力缠好接穗与砧木，让它们充分接触，但也不能太用力，太用力会让接穗和砧木形成层的细胞坏死

经过n年之后就可以看到美丽的月季树了

## 人工授粉的方法

(一) 授粉留意事项授粉气温以20-25 为佳。在雌花盛开时，晴天上午7：00-9：00喷，冷天正午喷，雨天见晴后喷。花粉水浓度以100公斤树面积计，2公分树状月季冬季修剪，需用纯花粉2克，或将花粉参与清水中充沛拌和，至清水呈淡黄色为度，然后过滤、喷雾；也可在100公斤花粉水中参与10克硼砂，拌和均匀，随配随喷。

(二) 授粉方法将收集的花粉兑水配成花粉水（一般花粉水淡黄色为宜），喷布于盛开的雌花上，此法多在晴地利选用，这样既可冲稀柱头上过浓的花蜜，又可坚持柱头上有一定湿度，有利于受精。花粉水要即配即喷，整个采粉、授粉进程不能超过20分钟，不然会使花粉失掉活力，山东2公分树状月季，影响授粉效花。

## 三、前进授粉效花的辅佐方法

(一) 雨后摇花，防止“沤花”月季、量大，花朵小而密布，当花期遇到阴雨气候时，花药难以开裂，出现“沤花”现象。因此，雨后要及时摇晃树枝，摇落凋谢的花朵和花穗上的水珠，加快花朵风干，以利于授粉受精。

(二) 旱天喷水，防止“沤花”月季、期遇到继续高温枯燥气候时，小花泌蜜量多，浓度大，花朵容易凋萎枯燥，晦气于花粉发芽，影响受精。为防止“沤花”，宜在上午或下午或喷水，前进土壤和大气湿度。结合喷花粉水效花。

## 月季和君子兰的复合栽培技术要点有哪些？

自古以来花朵都深受人们的喜欢，跟着花卉栽培技能的不断改进，越来越多的花卉栽培技能被人们熟知。月季基地指出下文主要解决的技能问题是栽培君子兰和月季，为君子兰营造成长环境，提高经济效益。

### 一、整地

把栽培用的土地深翻后整平，然后撒上肥料和烧过的煤球渣，在东西方向整理出数条距离设置的高垄，高垄之间的距离为56cm；

### 二、移植

在高垄顶上栽培君子兰麦苗，在高垄之间的距离里栽培月季麦苗，然后逐一浇水，一周内，每天中午10点到下午3点的时间段用黑布在上方罩住，避免阳光直射对君子兰麦苗的伤害，等一周后月季麦苗成长后，对君子兰麦苗具有一定的遮阴能力；

### 三、管理

清除土地里的杂草和害虫，2公分树状月季基地批发，并进行补苗和旱季中的排水工作，气温高于25度时进行黑布的遮阳，气温低于0度时用塑料大棚保温；

#### 四、收获

君子兰麦苗长成后别离进行发掘并连根带土装入花盆中售卖，并在空穴中填土补种君子兰麦苗。

小贴士：

其间月季麦苗的距离是45cm，月季的植株较大，需要更大的距离来成长。

月季和君子兰的复合栽培技能

其间肥料为人类粪便、禽类粪便或许豆饼粉末中的混合物。

其间君子兰麦苗的距离是20cm。

2公分树状月季批发价格-山东2公分树状月季-

南阳春诚月季之乡由方城县春诚月季种植基地提供。方城县春诚月季种植基地是河南 南阳,花木的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在春诚月季领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创春诚月季更加美好的未来。同时本公司还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。