

# 办理北京综合门诊部需要什么条件

产品名称	办理北京综合门诊部需要什么条件
公司名称	北京顺美商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京朝阳区万达广场8号楼
联系电话	18611098040 18611098040

## 产品详情

### 《综合门诊部设置基本标准》

#### 办理北京综合门诊部需要什么条件

##### 一、科室设置

(一) 临床科室：至少设有5个临床科室。急诊室、内科、外科为必设科室；妇科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科等为选设科室。

##### (二) 医技科室

必设药房、化验室、X光室、治疗室、处置室、观察室、消毒供应室。根据开设的诊疗科目和工作需要，选设B超检查室、心电图检查室等相应的医技科室以及病案资料室。增加辅助检查项目均需单设检查室（医学检验、X光有统一安排的，可不作要求）

##### (三) 其他

开展手术项目的需增设手术室、换药室、抢救室。可以根据需要设置留观室。

##### 二、人员

(一) 门诊部主要负责人应具有《执业医师资格证书》并经执业注册，在门诊部以上医疗机构从事临床工作5年以上，身体健康并能亲自主持医疗工作。

(二) 至少有5名执业医师，其中：急诊室、内科、外科至少有一名副主任医师以上职称的医师，每临床科室至少有1名主治以上职称的执业医师。所有医生应具有《医师资格证书》并经执业注册。

(三) 每个医技科室至少配有1名中级以上职称的卫生技术人员。

(四) 至少有5名护士，其中至少有1名有主管护师以上职称的护士。护士应具有《护士执业证书》并经执业注册。

(五) 本科以上学历人员比例不低于50%。

### 三、选址

(一) 门诊部所在社区的服务人口为1-2万人。

(二) 新增门诊部与诊所之间的短距离不小于500米，与门诊部、社区健康服务中心（均含医院内设的）或医院之间的短距离不小于1000米。

(三) 选址与周围托幼机构、中小学校、食品生产经营单位、肉菜市场之间应物理分隔，符合卫生及预防疾病的要求。

(四) 选址相邻权利人(业主/住户和社区内现有医疗机构)无明显反对意见（以卫生行政部门组织公示和专门委员会收集的意见为准）。选址前，设置申请人应征询相邻权利人的意见。

### 四、建筑、设施与环境

门诊应有良好的采光通风，建筑设计、设施应满足诊疗和管理工作要求，体现以病人为本的原则，符合卫生学和美学的要求，创造和谐的就医和人文环境。

(一) 门诊部相对独立，有单独通道。

(二) 门诊部的建筑面积不少于600平方米。业务用房的总建筑面积 = 200（基础面积）+ 临床科室数 × 80（平方米）。

(三) 各诊室相对独立，使用面积不少于10平方米。

(四) 门诊部的地面装修应使用防滑、防噪音材料，墙面使用易于清洗消毒的材料。建筑布局符合卫生学要求，要有一定的区域划分，做到人、物流向合理，污、洁相对分开。

(五) 门诊的基础设施，包括消防、环境保护、放射卫生、电梯要经相应的消防、环保、疾病控制、质量技术监督等部门检测验收合格。

(六) 手术室处于门诊较安静、空气清新、光线充足的地方，手术间使用面积至少25平方米，符合医院感染控制的要求。

(七) 消毒供应室符合卫生部《医院消毒供应室验收标准》的要求。

(八) 中、西药房面积不少于60平方米，其它业务按要求另行设置。

(九) 门诊检验室面积不少于80平方米。

### 五、设备

(一) 基本设备

临床诊疗设备：氧气瓶、除颤器、呼吸机、麻醉机、B超、心电图、酶标仪、酶标洗板机、电动吸引器、气管插管、静脉切开包、气管切开包、电动洗胃机、心电监护仪。

检验设备：血球计数仪、钾钠氯分析仪、全自动生化分析仪、尿常规分析仪、血液粘度仪、分光光度计、恒温箱、显微镜、电冰箱、300MA以上X光机及配套设备、离心机。

供应室设备：高压灭菌设备，空气消毒设备。

（二）药房应配备和提供与药学部门承担任务相适应的仪器和设备。

（三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、开展母婴保健技术服务、计划生育手术、性病、医疗美容、精神病诊疗服务的，应依照有关规定申请批准。

七、门诊应有健全且行之有效的管理制度，有国家制定或认可的医疗、护理技术操作规程，并成册可用。

八、注册资金到位并不少于200万元。