

# EMA美国杜邦 12024S AC薄膜级EMA 吹塑级EMA 增韧级EMA 塑胶原料

产品名称	EMA美国杜邦 12024S AC薄膜级EMA 吹塑级EMA 增韧级EMA 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	10.90/KG
规格参数	EMA:弹性体 挤出级注塑级:12024S AC 美国杜邦:美国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

东莞高创塑胶原料有限公司供应EMA乙烯丙烯酸甲酯共聚物，主要销售美国杜邦EMA、法国阿科玛EMA、埃克森EMA、另有其它牌号供应，有关EMA厂家、EMA用途、EMA价格行情、EMA溶指数、EMA物性参数

EMA 112C美国杜邦 增韧级 吹塑、共挤，可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：0.4

EMA 1126AC美国杜邦 增韧级 共挤，吹塑成型。可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：0.6

EMA 1609AC美国杜邦 增韧级 共聚料，良好的热封性和灵活性，可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：5

EMA 1820AC美国杜邦 增韧级 共聚料，良好的附着力，高流动，增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：8

EMA 1209AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性 美国FDA(1)认证。溶指数：2

EMA 1218AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性  
美国FDA(1)认证。溶指数：2

EMA 1214AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性  
美国FDA(1)认证。溶指数：2

EMA 1913AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性  
美国FDA(1)认证。溶指数：9

EMA 1224AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性  
美国FDA(1)认证。溶指数：2

EMA 1330AC美国杜邦 食品级，吹膜或流延膜，含爽滑剂，溶指数：3

EMA 12024S美国杜邦 增韧食品级 含丙烯酸甲酯24%，含抗氧化剂，溶指数：20

EMA 15024S美国杜邦 增韧食品级

EMA HP4051美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。

溶指数：12.

EMA HP661美国杜邦 增韧级 塑料改性材料同时，可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：12.

EMA 741美国杜邦 增韧级 高分子量，塑料改性，压延，挤压，注塑成型，可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：35

EMA HP441美国杜邦 增韧级 高分子量，塑料改性，混合，挤压，注塑，增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：8

EMA HP771美国杜邦 增韧级 塑料改性，胶粘剂，可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：100.

EMA AME556D美国杜邦 增韧级 塑料改性，同时可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：1.8

EMA 18630法国阿科玛 挤出级 良好的粘结性，用于包装，瓶子，热成型容器。溶指数：0.5

EMA 29MA03法国阿科玛 挤出级 溶指数：2-3.5

EMA 14 MGC 02法国阿科玛 挤出级 良好的柔韧性。溶指数：2.5.

EMA 15 MA 03法国阿科玛 挤出级 用于复合物，涂敷应用。溶指数：2.3-3.3

EMA 24 MA 02法国阿科玛 挤出级 用于薄膜，复合物，电缆护套。溶指数：1.0-3.0

EMA AX 8840法国阿科玛 挤出级 用于层压板，粘合剂。溶指数：5

EMA 3430法国阿科玛 挤出级 用于层压板，涂敷应用，粘合剂。溶指数：6

EMA RX 9900法国阿科玛 挤出级 用于层压板，涂敷应用，粘合剂。溶指数：6

EMA AX 8900法国阿科玛 挤出级 用于层压板，粘合剂。溶指数：6

EMA 18 MA 02法国阿科玛 挤出级 溶指数：2-3

EMA 20 MA 08法国阿科玛 挤出级 溶指数：7-9

EMA 24 MA 005法国阿科玛 挤出级 溶指数：0.4-0.6

EMA 24 MBG 08法国阿科玛 注塑 溶指数：7-9

EMA 28 MA 08法国阿科玛 挤出级

EMA 9 MG 02 法国阿科玛 挤出级 溶指数：1.8-2.6

EMA 28 MA 07法国阿科玛 挤出级 溶指数：6-8

EMA 16 MA 003法国阿科玛 挤出级 溶指数：0.25-0.35

EMA 18MG02法国阿科玛 挤出级 溶指数：2-3

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解。

欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!