

松下无线话筒 WX-4100 Panasonic 无线话筒

产品名称	松下无线话筒 WX-4100 Panasonic 无线话筒
公司名称	深圳市佳讯通实业发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:其他公共广播系统 品牌:松下Panasonic 型号:WX-4100
公司地址	深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座21A2
联系电话	0755-83683380 13823553766

产品详情

类型	其他公共广播系统	品牌	松下Panasonic
型号	WX-4100		

wx-4600 手持无线话筒

手持无线话筒

wx-4600wx-4800wx-4100

wx-4800wx-4100			
型号	wx-4800	wx-4100	wx-4600

传输频率	780.125mhz ~ 783.750mhz , 30频点中的1个频点	
单音信号	32.768khz	
电波形式	f3e , f9w	
震荡方式	水晶控制pll频率合成	
调制方式	电抗调制方式	
无线功率	2mw	
有效距离	约60m (室外)	
调制灵敏度	± 5khz fm (92db spl 1khz时/小) / ± 5khz fm (82db spl 1khz时/大)	± 5khz fm (96db spl 1khz时)
使用话筒	单指向性电子电容式话筒	
频率特性	100hz ~ 10khz (1khz基准50 μ s加强)	200hz ~ 10khz (1khz基准50 μ s加强)

最大输入声压	126db spl (小) /116db spl (大)	126db spl	120db spl
输入等价噪音	36db spl以下 (a曲线/小) /41db spl以下 (a曲线/大)	36db spl以下 (a曲线)	40db spl以下 (a曲线)
控制方式	根据声音信号ask		
使用电池	7号碱性干电池lr03bch × 1个1.5v/7号锰干电池r03pnn × 1个1.5v	5号碱性干电池lr6 (pg) × 1个1.5v/5号锰干电池r6p (nb) × 1个1.5v	
消费电流	约60ma (1.5v时)		
电池寿命 (常温25℃连续使用时)	约10小时 (使用panasonic制7号碱性干电池lr03bch时) 约3小时 (使用panasonic制7号锰干电池r03pnn时)	约25小时 (使用panasonic制5号碱性干电池lr6 (pg) 时) 约10小时 (使用panasonic制5号锰干电池r6p (nb) 时)	约25小时 (使用panasonic制5号碱性干电池lr6 (pg) 时) 约10小时 (使用panasonic制5号锰干电池r6p (nb) 时)
使用温度范围	0 ~ +40		
重量 (大约)	45g (含干电池lr03bch)	175g (含干电池r6p)	310g (含干电池r6p)
外壳加工	机身外壳: 银色耐酸铝加工 (蒙塞尔n7近似色) 别针部分: 藏青色涂饰 (蒙塞尔5pb2/2近似色)	喷涂仿黑色金属色调	仿镍色磨砂消光涂装
尺寸	最大直径 14.8mm 长度155mm	最大直径 52.5mm 长度213mm	底座99 (w) × 25 (h) × 99 (d) mm 颈长395mm

批发说明