IC元器件帖片自动分选机求购 怎样自动筛选,林洋

产品名称	IC元器件帖片自动分选机求购 怎样自动筛选,林洋
公司名称	东莞市林洋机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇莆心湖中心一路25号
联系电话	13828810411 13828810411

产品详情

O形圈不良品筛选机主要针对橡胶件进行不良品的全自动检测并自动筛选,目前此系统适用的对象包含:密封圈(O型圈),汽车线堵,汽车密封堵等,可检测筛选内容有:产品出现的混料情况;能够检测出两端面出现缺料;能够检测出分模面的毛边毛刺等缺陷;可根据客户要追加尺寸检测项目。

O形圈不良品筛选机检测速度为每分钟检测120~400pcs以上,IC元器件帖片自动分选机,投影尺寸重复检测精度:±0.005mm以内,人机界面,软件自动带工具箱,专为普通员工开发的方便的微软视窗操作系统,具有生产数据报表统计功能,CPK、不良种类项目、不良比例等自动生成功能,可为生产车间改善工艺提供依据。

东莞市林洋机械设备有限公司是业界先进的光学影像检测自动化设备供应商之一,以帮助客户深挖产品品质附加值为己任,本着"以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进"的工作方针,我们仍将致力于进一步提升客户生产效率,发掘品质附加值。

挂式螺丝检测筛选机是一种专为检测筛选长杆螺丝而研发的检测筛选设备,采用CCD影像控制系统作为主控单元,IC元器件帖片自动分选机求购,利用位移、视觉传感技术,根据螺丝参数,自动完成上料、检测、判别,然后自动筛选出良品与不良品。

挂式螺丝检测筛选机主要用于代替人工对各种类别的需要检测的长杆螺丝进行尺寸检测、外观检测、缺陷检测,能自动完成上料、检测、判别、筛选工作,大大提高了长杆螺丝外观尺寸检测精度和检测速度

挂式螺丝检测筛选机检测项目:裂纹、毛边、头部文字/形状、长度、直径、有无割尾、同心度/真圆度、螺丝螺母有无牙、螺牙内外径、螺牙牙距、螺牙牙角、搓牙不良、底部形状、拖尾、弯曲、尾部割沟、多段高度/宽度/厚度、倒角/夹角、齿数、表面特点、表面瑕疵、印记、表面缺陷等。

东莞市林洋机械设备有限公司生产的光学筛选机精度可达到±0.002mm,稳定性高,且根据客户的检验要求对样品进行检测,并为客户提供产品检测解决方案,可完成成品检测或安装流水线在线检测。

光学筛选机采用高分辨率工业像机对紧固件、精密车削件等进行影像拍摄,基于工业计算机的图像处理 软件自动对下列情况进行自动检测,并进行筛选及数据统计,IC元器件帖片自动分选机销售,检测时不 会对产品以及操作员工造成任何伤害。

东莞市林洋机械设备有限公司是业界先进的光学影像检测自动化设备供应商之一,IC元器件帖片自动分选机供应商,以帮助客户深挖产品品质附加值为己任,本着"以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进"的工作方针,我们仍将致力于进一步提升客户生产效率,发掘品质附加值。

IC元器件帖片自动分选机求购-怎样自动筛选,林洋由东莞市林洋机械设备有限公司提供。东莞市林洋机械设备有限公司是从事"光学筛选机,影像筛选机,光学分选机,光学分拣机,"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:郭先生。