

烟台激光打印标识热缩管 广州容信

产品名称	烟台激光打印标识热缩管 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

军标/无卤/耐油标识卡 热缩套管，MSVLA 军标级热缩标识管

任意印字，电脑设定字符和商标图案.

7、高温不熔低温不脆。

产品用途

功能用途：用扎线方式捆绑在电缆或线束上，铁路客车电线电缆，大直径电缆、线束的对接口、线路走向的标识。

应用领域

PT1-0.8/0.5

PT1-1.0/0.6

PT1-1.5/0.8

PT1-2.0/1.0

PT1-2.5/1.3

PT1-3.0/1.5

PT1-3.5/1.8

PT1-4.0/2.0

PT1-4.5/2.3

PT1-5.0/2.5

PT1-6.0/3.0

PT1-7.0/3.5

PT1-8.0/4.0

PT1-9.0/4.5

PT1-10.0/5.0

PT1-11.0/5.5

PT1-12.0/6.0

PT1-13.0/6.5

PT1-14.0/7.0

PT1-15.0/7.5

PT1-16.0/8.0

PT1-17.0/8.5

PT1-18.0/9.0

PT1-20.0/10.0

PT1-22.0/11.0

PT1-25.0/12.5

PT1-28.0/14.0

PT1-30.0/15.0

PT1-35.0/17.5

PT1-40.0/20.0

PT1-50.0/25.0

PT1-1.5/0.5

PT1-3.0/1.0

PT1-4.5/1.5

PT1-6.0/2.0

PT1-9.0/3.0

PT1-12.0/4.0

PT1-18.0/6.0

PT1-24.0/8.0

PT1-39.0/13.0

PT1-50.0/17.0

PT2-3.2/1.0

PT2-4.8/1.6

PT2-6.4/2.2

PT2-9.5/3.2

PT2-12.7/4.2

PT2-19.1/6.3

PT2-25.4/8.5

PT2-40.0/13.0

PT2-4.0/1.0

PT2-6.0/1.5

PT2-8.0/2.0

PT2-12.0/3.0

PT2-16.0/4.0

PT2-24.0/6.0

PT2-32.0/8.0

1、高铁、地铁、动车组、坦克制造业；

2、飞机、航空航天制造业；

3、轮船、潜艇制造业；

- 4、一般性制造厂电气线路、中央控制室、车间隐蔽电力电缆、信息线路安装和维修；
- 5、超高建筑、住宅的电气线路、水管、煤气管、电话分线盒、电脑抄表分线盒安装和维修；
- 6、光纤光缆、程控线路分线盒安装和维修；
- 7、银行金融信息管理系统（RMIS）安装和维修

管材颜色：有十种标准颜色可供选择。

英国/法国烟毒标准:BS 6853/NF F 16-101

南车北车轨道机车线束自卷式套管

薄壁热缩管(MCBG)|绝缘保护套管|屏蔽网管|编织网管|热缩管

定制线缆标识套管

无卤环保热缩标识管 热感灵敏

机车线束保护套管

轻轨高铁线束护套

DIN5510认证网管

编织网管/DIN5510套管/

V0级高阻燃套管

保护套管

TM2DDI16...符合ASTMD2671B法的要求，满足德国DIN5510、英国BS6853标准。有贴合型和连续型

意大利Grafoplast线缆标识，双层透明标识套管和塑料线号标签

电线电缆标识系统。是以一个塑料标识牌和一个双层透明标识套的组合来完成对单个电线电缆的标识。双层标识套可以预先安装在每根待标识的电线电缆上。标识牌可以应对实际需求随机打印并插入标识套中完成整个标识工作。

标识套管是透明pvc制成，根据所穿电线外径不同，而分以下几类：1.3-2，1.8-2.5，2.5-4，4-6.5mm；

我们提供标识套管有15mm、23mm长度为主。

标识牌为塑料制成，颜色有白色、黄色、红色、绿色、灰色等，根据客户要求来定

RPS-1K-10-2/2.0-4

NBC-SCE-1K-1-1/2-2.0-9

RMK6-WM

RPS-1K-400-1000/2.0-4

RPS-1K-1-400/2.0-4

RPS-1K-18-12/2.0-S2-9

RPS-1K-8-4/2.0-9

RPS-1K-22-18/2.0-S3-9

RPS-1K-6-250/2.0-9

RPS-1K-22-18/2.0-S1-9

RPS-1K-16-10/2.0-S1-9

RPS-18-12/2.0-9

RPS-1K-16-10/2.0-9

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053 : 1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

GB/T 24128-2009标准热缩套管

MS标识热缩管

产品简介：

TMS级标识热缩管可分为普通TMS标识热缩管和HTMS耐高温标识热缩管两种；TMS具有极高可靠性，标识，任意打字，电脑设定字符标；军标级材料，适合航空航天、水下潜艇应用；可以双面打印，可读性强.具有一定的抗污能力，标识持

性能特点：属于美准AMS-DTL-23053/5中的1类和3类线缆热缩标识管。为满足市场高可靠性线缆标识要求设计的，采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料，高温HTMS是用进口PVDF原料精心制成。打印的字符，经过热收缩即使遇到清洁剂的侵蚀，仍会保持清晰的、耐磨的标识效果。

关键指标：收缩比率：3：1

收缩温度：85

TMS工作温度：-55 ~ 135

HTMS工作温度：-55 ~ 200

21536507-3TE/AMP PC93

22536526-3TE/AMP PC25

23VERSAFIT-1/16-0-SPTE/RAYCHEM FT2500

2455A1111-24-9-9TE/RAYCHEM M1200

25D-500-0465-2-612-078TE/RAYCHEM PC30

26ATUM-12/3-0-STKTE/RAYCHEM FT300

275650875-5TE/AMP PC180

28TMS-SCE-3/4-2.0-9TE/RAYCHEM PC500

29RNF-3000-1.5/0.5-0-SPTE/RAYCHEM M300

30RNF-3000-6/2-0-SPTE/RAYCHEM M75

3155A0811-20-3F871TE/RAYCHEM FT1500

32D-100-00TE/RAYCHEM PC1000

33D-101-00TE/RAYCHEM PC3000

34DK-621-0433-1STE/RAYCHEM PC50

35D-436-42TE/RAYCHEM PC500

36D-436-43TE/RAYCHEM PC500

37D-436-36TE/RAYCHEM PC1000

38D-436-83TE/RAYCHEM PC500

39D-436-52TE/RAYCHEM PC600
40D-436-53TE/RAYCHEM PC300
41D-436-0115TE/RAYCHEM PC120
4266084-3TE/AMP PC450
43TMS-SCE-3/32-2.0-9TE/RAYCHEM PC2000
44222D132-25/86-0TE/RAYCHEM PC100
45D-500-0456-1-612-120TE/RAYCHEM PC47
46TMS-SCE-1/8-2.0-9TE/RAYCHEM PC5000
47861214-2TE/AMP PC55
48222K152-25/86-0TE/RAYCHEM PC74
4955A4121-22-6/9-9FTE/RAYCHEM FT2000
50202A121-25/86-0TE/RAYCHEM PC17
51222A152-25/86-0TE/RAYCHEM PC77
52DK-621-0411-PTE/RAYCHEM PC44
5355PC2111-14-9-9TE/RAYCHEM FT450
54202A153-25/86-0TE/RAYCHEM PC300
5555PC0831-22-3/6/9-FTE/RAYCHEM FT2300
56VERSAFLEX-1/8-0-SPTE/RAYCHEM M600
57VERSAFLEX-1/4-0-SPTE/RAYCHEM M600
58RT-375-3/16-X-SPTE/RAYCHEM FT250
59SMS18GE6TE/RAYCHEM PC900
60SMS6GE6TE/RAYCHEM PC1000
61SO63-3-55-26-92TE/AMP PC75

烟台激光打印标识热缩管-广州容信(在线咨询)由广州容信塑胶制品有限公司提供。“高温套管,热缩套管,高温保护套管,防火套管”选择广州容信塑胶制品有限公司,公司位于:广东省广州市新塘镇永和新新七路299号,多年来,广州容信坚持为客户提供好的服务,联系人:王明。欢迎广大新老客户来电,来函,

亲临指导，洽谈业务。广州容信期待成为您的长期合作伙伴！