

宏晟二手封胶线公司

产品名称	宏晟二手封胶线公司
公司名称	北京合众创鑫自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐河县产业集聚区伏牛路2号
联系电话	17611123212

产品详情

双组份打胶机

产品特点：

- 1.配比准确。准确的配比计量系统，克服了人工配比的误差；
- 2.操作方便。非常简单易操作的控制系统，宏晟二手封胶线公司，易懂易会，方便使用；
- 3.混合。内置28 = 256次混合系统，混合非常均匀；
- 4.两个泵不同输出后到混合系统中混合；
- 5.省漆环保型，漆雾的飞溅浪费相对很小；
- 6.灵活运用，接无气喷枪或空气辅助喷枪（表面处理更好）使用；
- 7.适用于高粘度和低粘度双组分液料；
- 8.喷多少混多少，减少混和浪费。

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

led工程车灯打胶机

通用性：

适用 各种单组分胶水

适用各种形状大小的车灯打胶点胶等工艺

能打点、走进线、画方、画圆、走弧线及各种不规则的轨迹

工作效率：

根据不同的产品而异，出胶速度和走位速度都可调，单个出胶头相当人工的5倍以上

通用性：

适用 各种单组分胶水

适用各种形状大小的车灯打胶点胶等工艺

能打点、走进线、画方、画圆、走弧线及各种不规则的轨迹

工作效率：

根据不同的产品而异，出胶速度和走位速度都可调，单个出胶头相当人工的5倍以上

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

打胶机的操作事宜和注意细节

打胶机

- 1.由于双组份密封胶的固化需要一定时间，因此，已涂了双组份密封胶的玻璃应水平轻轻搬动。
- 2.A组、B组份胶应保持清洁，严防异物进入胶中。
- 3.在连续工作过程中，胶枪每次停止工作时间一般不得超过20分钟，否则，应用A组份胶冲出全部混合胶，直至单一的A组份胶从枪口排出为止。
- 4.高压胶管不得强行挤压、弯曲，防止影响系统正常工作。

5.混胶器应经常保持畅通，以保证良好的出胶效果。如遇堵塞情况，可用化学试剂浸泡后清洗。建议每5组清洗一次。

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

宏晟二手封胶线公司由唐河宏晟机械设备有限公司提供。宏晟二手封胶线公司是唐河宏晟机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩华铎。