

pvc给水管批发多少钱 隆昌建材 吉安pvc给水管

产品名称	pvc给水管批发多少钱 隆昌建材 吉安pvc给水管
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PE管的用途有哪些

在所有的工程塑料中HDPE的耐磨性居塑料之冠，引人注目。分子量越高材料就越耐磨，甚至超过许多金属材料（如碳钢、不锈钢、青铜等）。在强腐蚀和高磨损条件下使用寿命是钢管的4-6倍，是普通聚乙烯的9倍；而且提高输送效率20%。阻燃、抗静电性能良好，均达到标准要求。井下使用寿命超过20年，经济效益显著，抗冲击，耐磨，双抗。

排污用PE管材又称高密度聚乙烯管材，英文即：HDPE。这类管材常被用作市政工程管材，主要用在：污水处理行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点，渐渐的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位，特别是因为此管材重量轻方便安装与移动，是新型材料的。用户在选择这种材质的管道的时候也要特别注意以下几点：1.塑料管道原料的选择要特别注意。聚乙烯原料的牌号有数千种，市面上有低至几千元一吨的原料，这种原料生产的产品不可施工，否则造成返工损失巨大。2.选用管道生产厂家要以正规的生产厂家为准。3.在选择购买PE管时要实地对生产厂家进行考察，看是否具备生产能力。

PE给水管和排水管有什么区别？

PE管用途广泛，不仅用于给水管，还可用于灌溉管、排水管、穿线管等。从外表看，很多人分不清有什么用。那么，当客户选择PE管时，吉安pvc给水管，如何选择合适的呢？

1、压力

自来水采用聚乙烯给水管输送。一般来说，它需要一台水泵将水从地下抽到地面，然后输送到居民家中。由于PE给水管需要承受泵抽的压力，根据压力大小，pvc塑料给水管价格，PE给水管一般分为5个等级，即0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.6MPa。它们分别承受6公斤、8公斤、10公斤、12.5公斤和16公斤的压力。泵压越高，PE给水管压力等级越高。

PE排水管一般由高到低排放污水，所以PE排水管一般不需要考虑压力等级。

2、价格

由于采用了新型高密度聚乙烯材料，PE给水管的成本相对高于PE排水管。

3、材料

PE给水管需要输送人们日常生活所需的自来水，因此PE给水管必须符合国家卫生标准，PE给水管的原材料也必须是符合的高密度聚乙烯。

PE排水管的用途是排放污水，只要是可降解的，不污染环境，一般在客户允许的情况下，可以通过添加一些再生材料来生产PE排水管，成品不耽误使用。

4、卫生标准

PE给水管严格按照国家卫生标准生产，所有原材料均为高密度聚乙烯，从不掺杂任何再生材料和其他添加剂。

PE排水管符合适用条件，并经客户许可，加背料供客户选择。

因此，综上所述，如果对PE管使用环境压力大、卫生标准严格，就必须选用新材料的PE管作为给水管道。如果环境没有压力，卫生标准严格，客户可以选择价格相对较低的PE排水管。总之，PE给水管可以作为排水管，但PE排水管不能作为给水管。

PVC管件使用注意事项

1.PVC管件用特殊胶水连接，使用前必须先摇动。

2.PVC管道和插座必须清洁。插槽之间的间隙越小，越容易用砂布或锯片打磨连接表面。在插槽上均匀涂上一层薄薄的胶水。在插座的外部刷两次胶水。胶水干燥40-60秒后，将其插入到位。同时，pvc给水管厂家，根据气候变化增加或减少胶水干燥时间。

3.粘接时严禁接触水。管道到位后，必须将其放置在沟槽中。接头干燥24小时后，开始回填。回填时，应使用沙子将管道紧密填满，并留出接缝以进行大规模回填。

4.将PVC管和钢管套在一起时，钢管接头必须清洁和胶粘。将PVC管加热并软化（但不会烧坏）后，将其套在钢管上冷却。

PVC管件

pvc给水管批发多少钱-隆昌建材-吉安pvc给水管由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击

页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！