

# SZ-28LS家用环保空调及各种规格冷风机 湿帘墙

产品名称	SZ-28LS家用环保空调及各种规格冷风机 湿帘墙
公司名称	诸暨市大唐顺舟冷风机厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:冷风机 型号:SZ-28LS 类型:冷风机
公司地址	中国 浙江 诸暨市 诸暨市大唐工业区(金杭公路旁)
联系电话	86 0575 87733528 15988235808

## 产品详情

品牌	冷风机	型号	SZ-28LS
类型	冷风机	用途	轻纺
控温范围	50m	流量压力	220
风量	3500 ( m3/h )		

参数名称	单位	sz-28ls
最大风量	立方米/小时	3500
电压/频率	伏特/赫兹	220
功率	千瓦	0.1
风机类型		轴流式
耗水量	公升/小时	5-10
储水量	升	25
外型尺寸	(长 × 宽 × 高) mm	620x440x1170
重量	公斤	25
出风口尺寸	长 × 宽(直径) mm	460x260
噪音	分贝	35
适用面积	平方米	20-30
sz-28ls		
参数名称	单位	sz-68a
最大风量	立方米/小时	35000
电压/频率	伏特/赫兹	380/200
功率	千瓦	5
风机类型		轴流式

	耗水量	公升/小时	30-50
	储水量	升	250
	外型尺寸	(长×宽×高) mm	1800×1800×200
	重量	公斤	350
	出风口尺寸	长×宽(直径) mm	970×970
sz-68a	噪音	分贝	65-80
	适用面积	平方米	350-500
	<b>参数名称</b>	<b>单位</b>	<b>sz-18a1</b>
	最大风量	立方米/小时	18000
	电压/频率	伏特/赫兹	380/50
	功率	千瓦	1.1
	风机类型		轴流式
	耗水量	公升/小时	15-20
	储水量	升	50
	外型尺寸	(长×宽×高) mm	1100×1100×960
	重量	公斤	50
	出风口尺寸	长×宽(直径) mm	670×670
sz-18a1	噪音	分贝	55
	适用面积	平方米	100-120
	<b>参数名称</b>	<b>单位</b>	<b>sz-18a3</b>
	最大风量	立方米/小时	18000
	电压/频率	伏特/赫兹	380/50
	功率	千瓦	1.1
	风机类型		轴流式
	耗水量	公升/小时	15-20
	储水量	升	50
	外型尺寸	(长×宽×高) mm	1100×1100×960
	重量	公斤	70
	出风口尺寸	长×宽(直径) mm	670×670
sz-18a3	噪音	分贝	55
	适用面积	平方米	100-120
	<b>参数名称</b>	<b>单位</b>	<b>sz-18a2</b>
	最大风量	立方米/小时	18000
	电压/频率	伏特/赫兹	380/50
	功率	千瓦	1.1
	风机类型		轴流式
	耗水量	公升/小时	10-15
	储水量	升	50

	外型尺寸	(长×宽×高) mm	1100×1100×960
	重量	公斤	65
	出风口尺寸	长×宽(直径) mm	670×670
sz-18a2	噪音	分贝	55
	适用面积	平方米	100-120
	<b>参数名称</b>	<b>单位</b>	<b>sz-18b1</b>
	最大风量	立方米/小时	8000
	电压/频率	伏特/赫兹	380/50
	功率	千瓦	0.55
	风机类型		轴流式
	耗水量	公升/小时	10
	储水量	升	50
	外型尺寸	(长×宽×高) mm	1000×1000×880
	重量	公斤	55
	出风口尺寸	长×宽(直径) mm	650×650
sz-18b1	噪音	分贝	55
	适用面积	平方米	60-80
	<b>参数名称</b>	<b>单位</b>	<b>sz-38ls</b>
	最大风量	立方米/小时	6000
	电压/频率	伏特/赫兹	380/50
	功率	千瓦	0.25
	风机类型		轴流式
	耗水量	公升/小时	10-15
	储水量	升	30
	外型尺寸	(长×宽×高) mm	500×800×1700
	重量	公斤	43
	出风口尺寸	长×宽(直径) mm	510×510
sz-38ls	噪音	分贝	50
	适用面积	平方米	50-60
	<b>参数名称</b>	<b>单位</b>	<b>sz-08a1</b>
	最大风量	立方米/小时	6000
	电压/频率	伏特/赫兹	380/30
	功率	千瓦	0.37
	风机类型		轴流式
	耗水量	公升/小时	5-10
	储水量	升	30
	外型尺寸	(长×宽×高) mm	1000×1000×900
	重量	公斤	70-75

	出风口尺寸	长 × 宽(直径) mm	640x430
sz-08a1	噪音	分贝	60
	适用面积	平方米	60-80
	<b>参数名称</b>	<b>单位</b>	<b>sz-08a2</b>
	最大风量	立方米/小时	6000
	电压/频率	伏特/赫兹	380/30
	功率	千瓦	0.37
	风机类型		轴流式
	耗水量	公升/小时	5-10
	储水量	升	30
	外型尺寸	(长 × 宽 × 高) mm	1000 × 1000 × 900
	重量	公斤	70-75
	出风口尺寸	长 × 宽(直径) mm	640x430
	噪音	分贝	60
	适用面积	平方米	60-80