

# 单柱液压机 液压机 郑州金熙液压机

产品名称	单柱液压机 液压机 郑州金熙液压机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

## 产品详情

### 郑州金熙液压机质量有保证

金属粉末液压机 坩埚成型机 型煤液压机 硬质合金液压机 硫化机 郑州金熙机械制造有限公司

技术参数：

总压制力：10300KN 拉伸滑块拉伸力：6300KN 压边滑块压边力：4000KN  
液压垫力：2400KN

拉伸滑块回程力：700KN 压边滑块回程力：700mm 液压垫顶出力：800KN  
液体工作压力：25Mpa

郑州金熙是以冲压机床为主题，集自主研发、生产、销售为一体的综合性企业。公司主要产品有：冲床、液压机、剪板机、折弯机、联合冲剪机、鳄鱼剪切机、卷板机、通风管道成型机等。我们是研发生产矿山机械设备、液压设备及成套生产线设备的专业厂家。

### 郑州金熙

粉末液压机 匣钵液压机 坩埚成型机 型煤液压机

郑州金熙专业生产各种液压机，液压机，质量和服务有保证。

## 技术参数：

公称力：1500KN 拉伸滑块拉伸力：1000KN 压边滑块压边力：125 × 4=500KN  
顶出缸顶出力：190KN

拉伸滑块回程力：165KN 压边滑块回程力：29x4=116KN 液体工作压力：25Mpa  
压边滑块中心孔尺寸：350mm

拉伸滑块开启高度：900mm 压边滑块开启高度：650mm

拉伸滑块行程：500mm 压边滑块行程：500mm 顶出缸行程：200mm

拉伸滑块有效尺寸：左右800mm 前后800mm 压边滑块有效尺寸：左右800mm 前后800mm

拉伸滑块速度：空程下行80mm/s 工作8-20mm/s 回程120mm/s

压边滑块速度：空程下行70mm/s 工作16-40mm/s 回程170mm/s

特点与用途：该液压机分框架和四柱两种结构，其中框架分采用焊接结构、四角八面直角导轨，电--液联合控制。液压系统采用二通插装阀;电器系统采用“PC”可编程序控制器，单柱液压机，并可配置行程数显、光电保护装置及移动工作台。有调整、手动、半自动三种操作规范。YX28系列液压机适用于各类黑色和有色金属板料覆盖件的深、浅拉伸工艺。也可用于弯曲、翻边、压装等工艺。适用于汽车、拖拉机制造等行业。

**哪里能买到质量好的液压机 当选郑州金熙**

## 技术参数：

公称力：1000KN 拉伸滑块拉伸力：400KN 压边滑块压边力：125KN  
顶出缸顶出力：170KN

拉伸滑块回程力：165KN 压边滑块回程力：29x4=116KN 液体工作压力：25Mpa  
压边滑块中心孔尺寸：350mm

拉伸滑块开启高度：900mm 压边滑块开启高度：650mm

拉伸滑块行程：500mm 压边滑块行程：500mm 顶出缸行程：200mm

拉伸滑块有效尺寸：左右800mm 前后800mm 压边滑块有效尺寸：左右800mm 前后800mm

拉伸滑块速度：空程下行80mm/s 工作8-20mm/s 回程120mm/s

压边滑块速度：空程下行70mm/s 工作16-40mm/s 回程170mm/s

工作台有效尺寸：左右800mm 前后800mm 机器外形尺寸：左右2700mm 前后1400mm  
地面上高度：4400mm

电动机功率：5.5+5.5+3=14KW 机器总重量：7200kg

郑州金熙机械制造有限公司是郑州金熙双动薄板拉伸液压机生产厂家，液压机，郑州金熙以真诚取信誉，卧式液压机，以优惠的价格，热情的服务，回报广大客户。

单柱液压机-液压机-郑州金熙液压机由郑州金熙机械制造有限公司提供。郑州金熙机械制造有限公司为客户提供“液压机,坩埚液压机,匣钵液压机,金属拉伸机,硫化机,油压机,”等业务，公司拥有“郑州金熙”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。，在郑州市上街区工业路与通航五路交叉口南的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：秦经理。同时本公司还是从事四柱硫化机，四柱硫化机设备，大型四柱硫化机的厂家，欢迎来电咨询。