

# 挤出增韧热封性EMA美国杜邦1913 AC注塑电子电器塑胶原料

产品名称	挤出增韧热封性EMA美国杜邦1913 AC注塑电子电器塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.30/KG
规格参数	EMA:吹膜 可增韧PP PE 注塑级:1913 AC 美国杜邦:美国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

产品说明：

ElvaloyAC1913是乙烯和丙烯酸甲酯的共聚物。它以颗粒形式提供，用于设计用于加工聚乙烯类树脂的常规挤出设备.13%丙烯酸甲酯

Elvaloy AC 1913 物性表

**基本信息**

机构评级

形式

加工方法

共聚物

FDA 21 CFR 177.1340(a)

粒子

共挤出成型

**物理性能** 额定值 单位制 测试方法

挤出涂层

0.930

熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg）

9.0

甲基丙烯酸含量	13.0
挥发性有机物单位制测试方法	60.0
熔融峰值温度	98.0
料筒1区温度	185
料筒2区温度	235
料筒3区温度	260
料筒4区温度	285
料筒5区温度	285
接头温度	285
熔体温度	235 到 310
口模温度	285

## 1. 物流配送

产品报价为不含税自提价，如果需要物流配送  
请咨询卖家相关的物流费用及到货时间。小批量根据重量选择快递 .物流。

## 2. 付款方式

确认订单,支持微信 银行卡转账

## 3. 退换货政策

1.自客户签收商品算起的7天内,如果您收的商品有质量问题,您可以电话联系处理。

2.客户签收表示配货无异议,之后不得以破包等原因退货,补货,退款。

3.图片及信息仅供参考,商品将以实物为准。因拍摄灯光及不同显示器色差等问题可能造成商品图片与实物有一定色差,不属于质量问题

4.为了您的利益,请收到货物后仔细清点检查您订购的商品。如商品配送有误、包装破损、数量不对等问题,请当面及时向配送人员提出,以便为您处理