

# 陕西碳钢衬塑管道价格

产品名称	陕西碳钢衬塑管道价格
公司名称	河南畅鸣管业有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:畅鸣管业 型号:DN100 产地:河南洛阳
公司地址	河南洛阳空港产业集聚区
联系电话	15517928512 15517928512

## 产品详情

### 陕西碳钢衬塑管道价格

河南畅鸣管业有限公司专注从事衬塑管,衬塑管道,衬塑钢管,钢衬塑管道,碳钢衬塑管道,化工衬塑管道,循环水衬塑管道,污水衬塑管道,水处理衬塑管道,钢衬PE管道,钢衬PO管道,钢衬PTFE管道,盐水衬塑管道,硫酸衬塑管道,衬塑管道,钢衬聚乙烯管道,钢衬聚烯烃管道,钢衬四F4乙烯管道,衬塑管件,设备衬塑的研发和生产,为客户提供的衬塑管道产品及技术服务。公司多年逐步发展为大型新技术企业,以“技术创新,精工细做,打造品牌,解决客户问题”为宗旨,赢得良好信誉和一致好评!

钢衬四氟乙烯管道能保证运送介质的纯度,是当前替代衬橡胶,搪玻璃,玻璃钢的佳耐腐蚀产物。其使用使用期超越不锈钢管道,是运送酸,碱,盐,气体等防腐管道。但价钱仅为不锈钢管的四分之一,在各类防腐管中鹤立鸡群。管件(包含弯头.三通.四通)悉数选用全体钢外壳,内衬塑料滚塑成型。衬塑管道道是一种结构型的复合材料,具有钢的优良

物理机械性能和塑胶的优良化学性能，克服了钢铁不耐腐蚀，塑胶钢性强度不足的缺点，并且可避免冷热收缩，膨胀而脱层的弊端。

河南畅鸣管业有限公司欢迎咨询订购

陕西碳钢衬塑管道性能：

1、具有好的耐腐蚀性能，对一般酸碱盐（如乙二酸、磷酸、40%钾、氯化钠、F4化钠、氢氧化钠等）及溶剂的化学稳定性良好，适用于腐蚀性气体，液体及固液混合体等介质的输送；可抵御小分子气体的渗透，包括氧、二氧化碳、氯气、氯化氢气体。

2、介质工作温度：-25 ~120

3、机械强度与钢管相同，耐浆体和粉尘冲击，耐磨性是聚乙烯的四倍；对弯曲、压力和强度承受能力强

4、内壁光滑，不结垢，不滋生微生物、保证流体品质

5、塑层和钢管紧密结合，剥离强度其粘接力 70N/cm

6、介质工作压力：正压2.5MPa;耐负压 90KPa。

陕西碳钢衬塑管道价格

钢衬四氟乙烯管道是一种外部以钢或者硬质结构为管道骨架的管道，以耐磨，防腐以及耐高温的橡胶作为衬里层，通过橡胶自身物理和化学性能从而减少了管路输送介质对外部结

构的作用如冲击力，腐蚀等，其由于橡胶的缓冲作用，大大延长了管路的使用使用期，减少了使用者的成本。衬塑管道设备及管件法兰按GB2555-81，GHJ45-91标准或用户要求配制。

陕西碳钢衬塑管道是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的热塑性PE塑料，经热滚塑成型，它既有钢管的机械性能，又有PE塑料管的耐腐蚀的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。PE衬塑管道应用于化工、生物、冶金、电力、冶炼、、食品、环保等领域，在-20 -110 内是取代橡胶、陶瓷、玻璃钢、不锈钢及塑料板等衬里的理想材料。

碳钢衬塑管道采用的是滚塑成型又称旋塑即旋转成型、旋转模塑、旋转铸塑、回转成型等。是先将塑料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，后获得制品。从而使得它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。

陕西碳钢衬塑管道价格钢衬四氟乙烯管道是一种外部以钢或者硬质结构为管道骨架的管道，以耐磨，防腐以及耐高温的橡胶作为衬里层，通过橡胶自身物理和化学性能从而减少了管路输送介质对外部结构的作用如冲击力，腐蚀等，其由于橡胶的缓冲作用，大大延长了管路的使用使用期，减少了使用者的成本。河南畅鸣管业衬塑管道选用JG-873型电火花微孔探伤仪，输出电压5KV-30KV探头在防腐衬里层表面以移动速度不超过50mm/s探测，以不击穿为合格。

河南畅鸣管业有限公司生产的碳钢衬塑管道，是由多种改性共混聚合物与钢管滚塑复合而成，它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，发挥了PE塑料材料的耐腐蚀、老化、耐磨、无锈、内壁光滑等特点。改性后的钢衬PE管道，可达到卫生标准，是应用在民用建筑、城市给排水上的产品，经改性后的耐腐蚀的PE钢衬塑复合管，是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。

碳钢衬塑管道即钢衬塑复合管，是以普通碳素钢管作为基础，内衬化学性优良的热塑性塑料，经冷拉复合或滚塑成型，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀性能，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。碳钢衬塑钢管有很多种类可根据客户需要，选择内衬塑料，通常使用塑料是；PP聚丙烯，PE分子聚乙烯，PO聚烯烃，PVC聚塑，F4聚四氟乙烯等四种。当然不只是这些。还有很多不常用塑料，我们技术部会具体根据客户使用地点，介质，温度，腐蚀程度等条件为客户选用适合的碳钢衬塑管道。