

## 沧州电梯安装维修许可证代办公司-【康特咨询】

产品名称	沧州电梯安装维修许可证代办公司-【康特咨询】
公司名称	河北弈方科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市裕华东路心海假日
联系电话	15131623738

## 产品详情

企业申请种设备制造安装（维修、改造）许可的条件

### 2.1 一般要求

申请种设备生产和充装许可的单位（以下简称申请单位），应当具有法定质，具有与许可范围相适应的源条件，建立并且有效实施与许可范围相适应的质量保证体系、安全管理制度等，具备保障种设备安全性能的技术能力。

#### 2.1.1 源条件

申请单位应当具有以下与许可范围相适应，并且满足生产需要的源条件：

- （1）人员，包括管理人员、技术人员、检测人员、作业人员等；
- （2）工作场所，包括场地、厂房、办公场所、仓库等；

(3) 设备设施，包括生产（充装）设备、工艺装备、检测仪器、试装置等；

(4) 技术料，包括设计文件、工艺文件、施工方案、检规程等；

(5) 法规标准，包括法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准。

具体源条件和要求，分别见本规则附件B至附件L。

## 2.1.2 质量保证体系

申请单位应当按照本规则的要求，建立与许可范围相适应的质量保证体系，并且保持有效实施；其，种设备制造、安装、改造、修理单位的质量保证体系应当符合本规则附件 M 《种设备生产单位质量保证体系基本要求》，压力容器和压力管道设计单位的质量保证体系应当符合本规则 C1.4、E1.4条的要求，移动式压力容器和气瓶充装单位的质量保证体系应当符合本规则C3.7、D2.7条的要求。

## 2.1.3 保障种设备安全性能和充装安全的技术能力

申请单位应当具备保障种设备安全性能和充装安全的技术能力，按照种设备安全技术规范及相关标准要求进行产品设计、制造、安装、改造、修理、充装活动。

## 2.2 源条件的通用要求

### 2.2.1 人员

源条件的技术人员应当具有理工类专业教育背景，取得相关专业技术工程师并且具有相关工作经。

源条件的安全管理人员、检测人员、作业人员，纳入种设备人员许可的，应当取得相应的种设备人员证书。

源条件对人员有工程技术工程师要求的，如果人员无相应工程技术工程师，则需要具有相应的专业和技术工作年限，专业应当为理工类专业。工程技术工程师与专业和技术工作年限比照见表2-1。

表2-1 工程技术工程师与专业和技术工作年限比照（注1）

工程技术工程师	专业与技术工作年限			
	博士毕业生	硕士毕业生	大学本科毕业生	大专毕业生
高级工程师	工作4年以上	工作10年以上	工作13年以上	工作15年以上
工程师	工作1年以上	工作7年以上	工作9年以上	
助理工程师	—	工作2年以上	工作3年以上	

注1：技术工作是指与相应种设备生产、充装、检、检测、使用管理等有关的技术方面的工作。高级技师和技师可以分别相当于工程师和助理工程师；专毕业生的技术工作年限要求可以参照大专毕业生。

## 2.2.2 工作场所和设备设施租赁

### 2.2.2.1 工作场所

生产和充装单位的场地、厂房、办公场所、仓库允许承租。工作场所承租的，租赁双方应当签订租赁合同，其租赁期限应当覆盖申请许可证的有效期，并且能够提供出租方的土地使用证明、房产证或者土地管理部门出具的其他有效证明。

### 2.2.2.2 设备设施

生产和充装单位源条件要求的生产（充装）设备（厂房的起重设备除外）、工艺装备、检测仪器、试装置等一般不允许承租，本规则附件B至附件L另有规定的，从其规定。

## 2.2.3 工作外委（分包）

(1) 设计、材料预处理、热处理、无损检测和理化检等工作的外委，应当符合本规则附件B至附件L的要求；

(2) 允许外委的，受委托单位应当具有相应能力，无损检测、压力容器和压力管道设计应当外委给取得种设备相应质的单位（机构），但是不得外委给对本单位实施监督检、型式试的检机构；委托单位应当与受委托单位签订合同（协议），确定外委的具体项目和详细要求；外委工作的质量控制由委托单位负责，纳入其质量保证体系的控制范围；

(3) 工作外委的，与外委工作直接相关的人员和设备源条件不作要求，本规则附件B至附件L另有规定的，从其规定；委托单位应当配备相应的质量控制系统责任人员（有质量控制系统要求的）。

## 2.2.4 条件共享

### 2.2.4.1 同一单位

(1) 同一申请单位申请不同许可项目的，本规则附件B至附件L规定的相应许可件允许共享；

(2) 同一申请单位的多处制造地址（注2）共同完成同一许可子项目产品的，其各处制造地址源条件之和应当满足本规则附件B至附件L规定的许可条件（本规则附件B至附件L另有规定的，从其规定），并且建立统一的质量保证体系。