

# 网架杆件定制 安阳网架杆件 久安通道路信号灯

产品名称	网架杆件定制 安阳网架杆件 久安通道路信号灯
公司名称	河南省久安通交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市龙湖镇华南城8A
联系电话	13700888976

## 产品详情

网架杆件结构通常可以分成哪几类呢，你知道吗，下面就让【河南省久安通交通设施有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- (1) 梁 梁是一种受弯构件，其轴线通常为直线。梁可以是单跨的或多跨的。
- (2) 拱 拱的轴线为曲线，其力学特点是在竖向荷载作用下有水平支座反力（推力）。
- (3) 桁架 桁架由直杆网架杆件组成，所有节点都为铰接点。

以上为大家讲解的就是关于网架杆件机构分类的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南省久安通交通设施有限公司】。

交通信号灯网架杆件应用广泛，也许大家都知道有这种东西，但是又有多少人知道它的原理呢。今天就由小编带领大家来了解交通信号灯杆的原理吧。

交通信号灯网架杆件的原理就是通过埋在停车线内的地磁车辆感应器自动感应停车线等候红灯的车辆，并将感应信号发送到主机箱，主机系统通过自行识别、分析、判断，然后根据不同方向等候红灯的车流自行改变信号。交通信号灯杆的大范围推广使用，将大大的减少驾驶员等红灯的时间。

例如东西方向没有车辆通行但信号灯显示是绿灯，信号灯将在4秒内改变绿色信号灯为红色，而对南北方向等候红灯的车辆进行变绿灯放行。交通信号灯打破了以往红绿灯配时固定的模式，根据车流量大小实时情况改变信号灯，提高通行效率，减通拥堵。经科学测算，信号灯的投入使用，将有效提高20%-35%的通行效率。

【河南省久安通交通设施有限公司】为顺应市场发展需要，也在不断研发网架杆件，生产新产品。期待与您的真诚合作。

想必很多人不是很了解吧，网架杆件一般在哪里用的比较多呢？那么接下来就由小编为大家介绍一下吧，希望可以给大家带来帮助。

交通网架杆件也称为道路标志杆，公路标志杆，公路两旁用于指示交通路线的立柱，交通标志杆是由钢管加工成型，表面经过热镀锌处理。

交通标志杆主要用途在广泛用于高速公路，城市公路及各种道路。

主要材质为Q235、Q345、16Mn、合金钢等，长度在1.5M——12M之间。

交通标志杆柱式一般有单柱式交通标志杆、多柱式交通标志杆。

柱式标志之内边缘不应侵入道路建筑限界，一般距车行道或人行道的边缘或土路肩不小于25cm

交通标志板下缘距路面的高度分为，高速公路不低于5500mm，国道、省道不低于5000mm。设置在小型车比例较大的城市道路时，下缘距地面的高度可根据实际情况，但不宜小于120cm。

设置在有行人、非机动车的路侧时，设置高度应大于180cm。

【河南省久安通交通设施有限公司】秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，在网架杆件质量上有保障，更以好的服务为基础给客户更高保障，欢迎新老客户前来考察，我们竭诚为您服务。

