

皮带输送机厂家 无锡泰洋包装 温州皮带输送机

产品名称	皮带输送机厂家 无锡泰洋包装 温州皮带输送机
公司名称	无锡泰洋包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区堰桥工业园堰桥路12号
联系电话	13912368876

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡泰洋包装科技有限公司

皮带输送机在运行的过程当中，需要绝对的水平和平稳，所以，皮带输送机供应，除了对生产场地地面的平稳进行一番严格的考量之外，输送机支撑脚就起到了对输送机的平稳进行调教、保证水平的重要作用。

输送带支撑脚的分类

- 1、输送机支撑脚可以分为独脚防震动的样式的，单独一只脚的关节式样的，防震的式样的底脚，是比较厚实的一种类型，这一种的地脚能够对传送带的压力能够有一种很好的缓冲作用。
- 2、关节型的输送带地脚这种地脚的调节其地脚高度的位置，就在支撑脚的根部的位置，使用螺栓来进行上下的调节。

输送带支撑脚的材质

单脚的输送带支撑脚和多脚型输送带支撑脚，各自有其用武之地，在输送机的平稳运行中起着不各自重要的功能，温州皮带输送机，除了单脚的防震型和关节型的输送机支撑脚之外，双脚型的，和三脚型的支撑腿也是有着广泛应用的输送机支撑脚。

根据其工况的不同，可以用不锈钢的、工程塑料的、碳素钢的，皮带输送机厂家，或者是应用加强型

尼龙的，都因其所在生产线的形状和厂房的环境而有所不同。

输送带支撑脚的形状

输送带支撑脚的形状，根据所在生产线的形态、受力大小的不同和性质而在设计上各有不同的倾向。这些都会由生产线的设计对整个生产线的承重，向心力，离心力和前进时的牵引力进行具体的统筹，并没有一种主流的或者固定的形态。

皮带输送机正常运行的声音是正常均匀稳定的如果偶尔发出不同寻常的异常噪音时，那么请注意有可能发生故障了这时候要查出噪音出处，检修设备了下面小编就来说说皮带输送机发出噪音的故障及处理措施：

1、噪音的呈现跟托辊偏心有关托辊在运行的过程中，会呈现一些不明噪音，皮带运输机还会发出振动。对于回程托辊来说，具有长度，还具有质量，噪声比之前的要大得多。这主要有两个原因：这是一个没有缝隙的钢管，能发生比拟大的离心作用。第二，轴承在加工的时候，中心孔稍微偏外了一些，这说明是离心力过大造成的如果轴承呈现了问题，噪声还存在话，还可以继续使用。

2、联轴器不同会发出噪声电动机一旦跟带制动轮轴器之间发生了噪音的时候，噪声旋转的电动频率跟旋转电机转动的频率是一样的这说明两者的频率根本没有差别，发出噪声时，应该调整下减速器相对的位置，防止减速器的骨1折。

皮带输送机在电气方面需要注意的一些事项

一、启动装置

需要根据运人、运矿、同时运人运矿的不同工作模式经程序计算后选择适合的启动机安全稳定运行。

二、紧急停车开关

皮带输送机沿线每隔一段距离就可以设置一处拉线开关，并且用钢丝绳连接，确保输车，在双向运人时候，上行段与下行段的安全拉绳应该分开安装，这样即使某一段出现故拉绳的悬挂距离可以根据拉绳的垂直度决定。

三、过站自动保护

如果乘坐人员未能及时下车，为确保乘坐人员的安全，可以在断路开关过站保护器20断路开关被发出后，可以使保护装置将人推至两侧的缓冲床上，保证人员安全落地。

四、输送带钢丝绳在线监测

采用DCK钢丝绳在线检测系统，进行24小时持续检测，准确可靠，短信报告，有效解皮带输送机的正常运作。

五、声光报警系统

通过蓝光白字提示人员上、下，平台可以用感光板栅栏制作，每上去一个人便累积计数不等，那么声光报警系统就会发出蜂鸣器报警，提示检查人员立刻检查是否有物料坐过站。

皮带输送机厂家-无锡泰洋包装(在线咨询)-温州皮带输送机由无锡泰洋包装科技有限公司提供。无锡泰洋包装科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡泰洋包装——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区堰桥工业园堰桥路12号，联系人：周经理。