

# 茂名全钢实验台 全钢实验台制造商 朝晖实验室设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 茂名全钢实验台 全钢实验台制造商<br>朝晖实验室设备 |
| 公司名称 | 广州市朝晖实验室设备有限公司              |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广州市黄埔区广汕公路长平路段236号          |
| 联系电话 | 13416197639                 |

## 产品详情

广州市朝晖实验室设备有限公司，化学实验台定做，朝晖是广州较好的实验台生产厂家全钢实验台

### 实验室试验台规范

门板：一般采用E1级优i质环保三i聚青胺板，所有截面均用优i质PVC封边水理，四边倒角光滑。

柜体：一般采用E1级双面灰优i质环保型三i聚青胺板；全部可见面聚氯i乙烯封边防水处理，全部板件采用拆装式三合一连接，结构牢固，承载能力强，便于拆卸，便于在实验室这种特殊的工作环境中使用。

抽屉：抽屉板材同门板，底板一般采用E1级优i质中纤板，其它材料同柜体。

活动背板：一般采用E1级4mm厚双面灰优i质中纤板，所有截面均经优i质PVC封边防水处理，活动可拆式，使用方便

想了解：有关全木实验台的信息，可以咨询广州市朝晖实验室设备有限公司全钢实验台

### 实验室试验台规范

拉手：主要有全钢、铝合金或由各生产厂家开发与试验台配套之拉手。

实验台地脚：采用不锈钢和尼龙组合而成，地脚高度可调30mm—50mm。

螺钉：采用尼龙和不锈钢螺钉，质量可靠，美观耐用。

## 第二钢木料料

主框架：一般采用优质 C 型方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白色环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承载力强，寿命长。各组立式实验台可安装断路安全保护装置，以保证各组实验台立式控制电源。

台面：一般采用环氧树脂板，实芯物理板等，全钢实验台制造商，表面经工艺处理，光滑无毛孔，耐酸碱，耐腐蚀性好，磨边处理，台面耐腐蚀性和防水达到实验室行业优质标准。

广州市朝晖实验室设备有限公司，茂名全钢实验台，化学实验台定做，朝晖是广州较好的实验台生产厂家全钢实验台

单、双差镀锌钢板。单片镀锌板，即产品只在单面镀锌。与双面镀锌板相比，在焊接、涂层、防锈处理、加工等方面具有更好的适应性。为了克服单面未镀锌的缺点，另一面镀锌板采用薄层锌，即双面差镀锌板。

镀锌合金复合钢板。这种钢板由锌和铝、铅、锌等金属制成，甚至由复合镀制成。这类钢板不仅防锈性能优异，而且涂层性能也很好。

想了解：有关实验台的信息，可以咨询广州市朝晖实验室设备有限公司全钢实验台

关于实验室台面，按照其材质，大概可分为：陶瓷台面、实芯理化板、酚醛树脂、环氧树脂、不锈钢、大理石、HPL（层压板）台面、聚丙烯（PP）台面、玻璃台面、木台面等。

实芯理化板，实际上是一种成本低、用途广的特殊专用牛皮纸。在实际制作时，将芯材部分的牛皮纸加厚，经高温高压压制而成，可以不必粘附在基材上而直接做成台面或柜体板材。实验室所用实芯理化板通常厚度在13mm以上，全钢实验台安装，具有很多优点：

承重好：因由多层特殊牛皮纸高温高压压制而成，故具有较好的承重性，适于实验室常规台式仪器的摆放和使用。

抗撞击：特殊高压牛皮纸加酚醛树脂经高温固化而成，使面板有较强的抗撞击性。

广州市朝晖实验室设备有限公司，化学实验台定做，朝晖是广州较好的实验台生产厂家全钢实验台

试验台安装时，首先要注意试验台的底柜是否独立和完整，另外，试验台的底柜最好采用双开门设计，中间不要设置圆柱以免影响试验台物品的存放。另底柜脚应配钢调脚，底柜下边距地面应大于1厘米。

边台柜、试验台柜、抽屉应便于开关，便于放置。室内钢制橱柜应具有耐酸碱性能，做好粉状烤漆工作。

检验边台是否完全用环氧树脂专用接合剂接合，如要装修完美，可在水背板与台面接合处用玻璃胶，全钢实验台设计，注意接合的宽度不能大于3 mm，接合后合格台面应较平。

想了解：有关实验台的信息，可以咨询广州市朝晖实验室设备有限公司全钢实验台

侧墙边试验台间净距不小于1.50米为宜。如果将排毒柜或实验仪器设备布置在靠一侧，则其与另一侧实验室间的净距距离不小于1.80 m；

传统的实验室是由一个标准单元组成，靠着两面墙的边台和房间中间的岛型或半岛型中央试验台之间的净距不应小于1.50 m；在布置了排毒柜子或实验仪器后，试验台和实验仪器之间的净距不应小于1.80 m，在实验台的末端和走道墙之间的净距不应小于1.20 m。

茂名全钢实验台-全钢实验台制造商-朝晖实验室设备(推荐商家)由广州市朝晖实验室设备有限公司提供。广州市朝晖实验室设备有限公司位于广州市黄埔区广汕公路长平路段236号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前朝晖实验室设备在实验室设备中享有良好的声誉。朝晖实验室设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。朝晖实验室设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。