

EOCRSP-10RY三和热保护器

产品名称	EOCRSP-10RY三和热保护器
公司名称	上海韩施电气自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德(原韩国三和) 型号:EOCR-SP 产地:韩国
公司地址	上海市宝山区市一路199号1楼2392A
联系电话	021-62308119 17749779099

产品详情

上海韩施电气作为韩国施耐德EOCR(原韩国三和)智能电机综合保护器的中国代理，长期供应销售韩国三和EOCRSP-01NY7Q电动机保护器

韩国三和EOCR-SP 01R 110V,

韩国三和EOCR-SP 10R 110V,

韩国三和EOCR-SP 20R 110V,

韩国三和EOCR-SP 40R 110V,

韩国三和EOCR-SP 01R 220V,

韩国三和EOCR-SP 10R 220V,

韩国三和EOCR-SP 20R 220V,

韩国三和EOCR-SP 40R 220V,

韩国三和EOCR-SP 01N 110V,

韩国三和EOCR-SP 10N 110V,

韩国三和EOCR-SP 20N 110V,

韩国三和EOCR-SP 40N 110V,

韩国三和EOCR-SP 01N 220V,

韩国三和EOCR-SP 10N 220V,

韩国三和EOCR-SP 20N 220V,

韩国三和EOCR-SP 40N 220V,

EOCRSP-01NBQ, EOCR-SP-01N 24;

EOCRSP-01NF7 1A AC110V, EOCRSP-01NM7 1A AC220V,

EOCRSP-01NV7Q,EOCR-SP-01N 440 (320 ~ 480)

EOCRSP-01RY7 1A AC220V,

EOCRSP-10NF7 10A AC110V, EOCRSP-10NM7 10A AC220V, EOCRSP-10RY7 10A AC220V,

EOCRSP-20NF7 20A AC110V, EOCRSP-20NM7 20A AC220V, EOCRSP-20RY7 10A AC220V

EOCRSP-40RM7 40A AC220V, EOCRSP-40RF7 40A AC110V, EOCRSP-40RB 40A AC/DC24V,

EOCRSP-40NM7Q 40A AC220V, EOCRSP-40NF7 40A AC110V, EOCRSP-40NB 40A AC/DC24V,

EOCRSP-01NF7Q, EOCR-SP-01N 110;

EOCRSP-01NM7Q, EOCR-SP-01N 220;

;

EOCRSP-01NY7Q, EOCR-SP-01N 440 220 (FREE) ;

EOCRSP-01RY7Q,EOCR-SP EP 01 R 220 (FREE) ;

EOCRSP-10NBQ, EOCR-SP EP 10 N 24;

EOCRSP-10NF7Q, EOCR-SP EP 10 N 110;

EOCRSP-10NM7Q,EOCR-SP EP 10 N 220 (ONLY) ;

EOCRSP-10NV7Q,EOCR-SP EP 10 N 440 (320 ~ 480) ;

EOCRSP-10NY7Q,EOCR-SP EP 10 N 220 (FREE) ;

EOCRSP-10RBQ, EOCR-SP EP 10 R 24;

EOCRSP-10RY7Q,EOCR-SP EP 10 R 220 (FREE) ;

EOCRSP-20NBQ, EOCR-SP EP 20 N 24;

EOCRSP-20NF7Q, EOCR-SP EP 20 N 110;

EOCRSP-20NM7Q,EOCR-SP EP 20 N 220 (ONLY) ;

EOCRSP-20NV7Q,EOCR-SP EP 20 N 440 (320 ~ 480) ;

EOCRSP-20NY7Q,EOCR-SP EP 20 N 220 (FREE)

继电保护装置是一种能对非正常的电路故障或不正常运行状态进行快速、准确地反应,并根据情况及时发出告警信号,从而使断路器及整定等设备安全可靠工作。本设计通过使用单片机控制和外围芯片DSP来实现对双电源电压电流有效采样检测。在采集到一定量的模拟输入数据后经过I2C线传输给PC端显示;利用继电器中的定时/中断(C020)功能将实时测量信号发送给AEC装置,