

全自动摆臂淋胶机批发 龙宇机械 商丘摆臂淋胶机

产品名称	全自动摆臂淋胶机批发 龙宇机械 商丘摆臂淋胶机
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

想了解摆臂淋胶机价格等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

选用怎样配置流水线淋胶机来淋涂 ab双组份胶才能放心，可以放心吗？淋胶装置很重要！到了关键点，到了关键点，核心就是主机，商丘摆臂淋胶机，即 AB胶粘机。推荐选用广州 Robert牌主机。原因很多，自动摆臂淋胶机批发，主要是一些的配置。

根据不同的 AB双组份胶液，选择超耐磨、高精度的计量泵，

自动清洗功能：胶粘剂部分清洗方便快捷，

可调节加热功能：桶、管子、泵都有加热功能(20-95)，

报警功能：AB料桶均带上下位感应报警器，

搅动功能：A桶带电动搅动功能(防止 A料发生沉淀)，

回吸切胶功能：使用瑞士可调带回吸动态精密阀，以防滴水，

配制100 mm至300 mm AB胶淋胶排出胶头，均匀开来。

广州市龙宇机械设备有限公司-摆臂淋胶机价格厂家摆臂淋胶机

本机采用双组份聚氨酯(PU胶)自动配胶功能，适用于淋胶(滴胶、涂胶、喷胶)工艺的全自动淋胶机，控制程序简便，，操作简便，计量准确，自动摆臂淋胶机厂家，淋胶均匀，走位准确，大大降低了胶量和人工成本。

想了解摆臂式自动化淋胶机价格等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

摆臂式自动化淋胶机设备：

1不接触淋胶(喷射点胶机)，

优势：对商品涂胶面要求不高，涂胶线均匀一致。

2.接触淋胶(用针)

好处：维护简单，维护成本低，调试参数容易掌握。

广州市龙宇机械设备有限公司-摆臂式自动化淋胶机厂家摆臂淋胶机

摆臂式自动化淋胶机特点：

操作简便、布胶均匀、定位准确、具有自清洁功能。

产品长宽智能化判断、胶量比例速度一键设定。

配有玛吉纳缓存加热器，连续加温，不停机抽料，不影响连续生产。

电控元件采用欧姆龙、松下、施耐德等，品质可靠。

摆臂式自动化淋胶机的优点在于：实现了一次淋浇多个底盖；底盖通过弧面时，胶水可充分浸润环形腔的侧壁，胶水涂抹不留死角，淋胶效果好。

摆臂式自动化淋胶机的组成和结构：

该系统主要由淋胶头往复系统、输送运动机构和供胶系统组成，采用框架结构，数字程序控制可往复运动。具备过载、急停、缺相、过欠压等多种安全保护和报警功能。

想了解全自动摆臂淋胶机等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

全自动摆臂淋胶机的应用：

该设备适用于将各种木工胶和固化剂(液体)按一定比例混合以粘结本质产品。常用于外墙装饰一体化板材、手工净化板材、铝蜂窝复合板材、防火门、隔热板材等。

全自动摆臂淋胶机特点：

操作简便该设、布胶均匀、定位准确、具有自清洁功能。

产品长宽智能化判断、胶量比例速度一键设定。

配有玛吉纳缓存加热器，连续加温，不停机抽料，不影响连续生产。

电控元件采用欧姆龙、松下、施耐德等，品质可靠。

广州市龙宇机械设备有限公司-全自动摆臂淋胶机厂家摆臂淋胶机

工艺参数：

模型：MG-S002

交通状况：0-10 L/min

电力总量：0.5 kW (380 Vac/三相/50 HZ)

外型尺寸：500*800*1700毫米

净重量：120公斤

特性：可调节比例，可设定出胶时间

全自动摆臂淋胶机设备用途：

采用双组份胶均匀快速地将较大幅面的板材粘接在一起，如汽车行业：房车板、冷藏车板；建材行业：防火门、保温板、岩棉阻火板等；家具行业：纸箱板、各种板材等。

全自动摆臂淋胶机批发-龙宇机械(在线咨询)-商丘摆臂淋胶机由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。龙宇机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！