## 安徽九椽|济南机房墙板

产品名称	安徽九椽  济南机房墙板
公司名称	安徽九椽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号
联系电话	13349297575

## 产品详情

机房彩钢板安装工期短,现场干净,为整个工程节约宝贵的施工时间。机房彩钢板均可拆卸再复原,可方便进行组装拆卸,对维护水电,线路改造等非常便捷。彩钢板的工业建筑标准化工业厂房;食品、制药、化工等厂房;实验室或研发中心内。商业空间会展中心;运动场馆;酒店内。机房彩钢板孔隙率高,均为微细的毛细孔,导热系数小[一般为,热容量大、吸湿性强,故能对室内温度起到一定的调节作用。

机房彩钢板涂层:环保聚氨酯涂层厚度 20UM;后烤漆涂层厚度 45UM,铅笔硬度:H 2(标准:Q/320115GML02-2007),附着力:100/100机房墙板施工中给幕墙及幕墙构件等表面装饰造成影响的粘附物等应立即清除。幕墙工程安装完成后,应制定从上到下的清扫方案,防止表面装饰发生异常。要求防静电墙板缝均匀且严密无间隙,机房墙面应保持垂直角度。对于在墙体的垂直方向上,应尽可能使用与墙体等高或较长尺寸的机房墙板,而且应尽量减少墙体的搭接缝隙,使其紧挨墙体,为使用机房的安全性和美观性起到了不可忽视的作用。

机房彩钢板的好处:预防意外的火灾。火灾对于重要的工作场所来说是非常可怕的,机房墙板,尤其那些室内线路和设备较多的场所更是如此,机房彩钢板安装以后可以起到很好的防火要求。从目前的情况来看,机房彩钢板完全符合国家规定的一级防火标准要求。做工程对于用户来说就意味着需要投入资金,机房彩钢板在条件同样或者接近的情况下可以

多次安装使用。显而易见经济实惠的机房彩钢板在装修工程中能够多次安装使用,对于用户来说节省出资金可以更好的投入其他方面。要求防静电墙板缝均匀且严密无间隙,机房墙面应保持垂直角度。对于在墙体的垂直方向上,应尽可能使用与墙体等高或较长尺寸的机房墙板,而且应尽量减少墙体的搭接缝隙,使其紧挨墙体,为使用机房的安全性和美观性起到了不可忽视的作用。

安徽九椽|-济南机房墙板由安徽九椽建材科技有限公司提供。安徽九椽建材科技有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。安徽九椽——您可信赖的朋友,公司地址:安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号,联系人:魏经理。