

德标Y型过滤器公司 三明过滤器 智信阀门厂家直发

产品名称	德标Y型过滤器公司 三明过滤器 智信阀门厂家直发
公司名称	智信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍高新开发区
联系电话	13489808482

产品详情

过滤器的性能特点

- 1.效能高，准确过滤：特殊结构的滤盘过滤技术，性能准确灵敏，确保只有粒径小于要求的颗粒才能进入系统，是较有效的过滤系统；规格有5 μ 、10 μ 、20 μ 、55 μ 、100 μ 、130 μ 、200 μ 等多种，用户可根据用水要求选择不同精度的过滤盘。系统流量可根据需要灵活调节。
- 2.标准模块化，Y型过滤器多少钱，节省占地:系统基于标准盘式过滤单元，德标Y型过滤器公司，按模块化设计，用户可按需取舍，灵活可变，互换性强。系统紧凑，占地很小，可灵活利用边角空间进行安装，如处理水量300m³/h左右的设备占地仅约6m²(一般水质，过滤等级100 μ)。
- 3.全自动运行，连续出水：在过滤器组合中的各单元之间，反洗过程轮流交替进行，工作、反洗状态之间自动切换，可确保连续出水;反洗耗水量很少，只占出水量的0.5%；如配合空气辅助反洗，自耗水更可降到0.2%以下。高速而完全的反洗，只需数十秒即可完成
- 4.寿命长：新型塑料过滤元件坚固、无磨损、无腐蚀、很少结垢，经多年工业实用验证，使用6~10年也没有磨损，不会老化，过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。
- 5.高质量，维护量少:产品符合相应质量标准，所有产品在出厂前均经模拟工况检测和试运转，不需专门工具，零部件很少；易于使用，仅需定期检查，几乎不需日常维护。

底阀在安装之后需要过滤器辅助吗

底阀过滤器不是一般的过滤器，其功能特性令其在众多的过滤器中出彩夺目。具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。将直饮水与生活其他用水分开供应，实施分质供水势在必行。分质供水离不开水质过滤，底阀过滤器为分质供水的实施提供保障。

底阀过滤器结构特点：结构简单，可靠性强;拆装方便，易清洗、维护;滤网规格多，满足不同场合过滤要求;价格低廉，使用寿命长。特别是应用在工厂循环水利用中，使之水资源较大限度的有效使用。底阀过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，底阀过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，适用行业包括建筑、化工、电力、冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品等行业。以保护阀门及设备的正常使用。其作用是过滤介质中的机械杂质，可以对污水中的铁锈、沙粒、液体中少量固体颗粒等进行过滤以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞，可保护设备的正常工作。当液体通过筒体进入滤篮后，固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内，而洁净的流体通过滤篮、由过滤器出口排出。当需要清洗时，旋开主管底部螺塞，排净流体，拆卸法兰盖，清洗后重新装入即可。

使用Y型过滤器有什么需要注意的

y型过滤器上端有两个接口，是除去液体当中细小颗粒的装置，风机管道、水管道以及油路管道当中都有运用。可以保护阀门及设备的正常使用，工作过程是当液体通过主管进入y型过滤器后，细小的颗粒会被过滤网格挡，而洁净的流体通过过滤网、由过滤器出口排出。

在使用y型过滤器的时候有几个步骤是要注意的：

一、安装的时候，系统的水流方向要和阀门上的箭头方向相一致，水平或是垂直都是可以的。

二、在y型过滤器安装过滤网后要看看会不会漏水，如果发生漏水的现象，可能是密封垫片有损坏，更换就可以。

三、要按时检查y型过滤器内的杂质是否过多，可以用这种方法，在过滤器的两端安装压力表，两端的压力读数差距很大的时候，就表明过滤网中已经有了很多的杂质，可以清洗了。

四、过滤器应该跟截止阀一起安装使用，在过滤器的上游后下游都应该安装截止阀，这样维修的时候方便操作。

在维修y型过滤器的时候也要注意经常为过滤器清洁，容易滋生细菌，污染管道内液体。在此提醒大家，为了保护设备能够长时间、长期的正常工作，在日常的使用和维护的时候，要保护设备管道上的配件避免受到磨损和阻塞。

德标Y型过滤器公司-三明过滤器-智信阀门厂家直发由智信阀门有限公司提供。智信阀门有限公司是从事“闸阀,蝶阀,止回阀,过滤器,排气阀,水力控制阀等通用阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。