

现货批发管道保温岩棉管壳品质优良

产品名称	现货批发管道保温岩棉管壳品质优良
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

现货批发管道保温岩棉管壳品质优良

岩棉管壳是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。

注：常规厚度：40mm 50mm 60mm 70mm 80mm

常规外径：22mm 27mm 32mm 43mm 48mm 60mm 76mm 89mm 108mm 133mm 159mm 219mm 273mm

325mm 377mm

常规容重：80k-200k

岩棉保温管壳的应用范围：

防火岩棉管适用于各类的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热。

岩棉管的优点

- 1、岩棉管系以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融成人造无机纤维制成的，具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。
- 2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。

3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。

4、由于其制品不含氟（F-）、氯（CL），因此岩棉对设备无腐蚀作用，为不燃性材料。

现货批发管道保温岩棉管壳品质优良

岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率百分之五以下，憎水率在百分之九十八以上。

现货批发管道保温岩棉管壳品质优良