

箱体防雨50kw柴油发电机

产品名称	箱体防雨50kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

箱体防雨50kw柴油发电机对柴油发电机组发电机的自动化程度要求越来越高。柴油发电机组也逐渐走进我们的生活，大泽发电机组因其质量好，价格优惠，一直得到很多小中大型企业认可，山东鼎信动力设备有限公司是一家从事柴油发电机组研发、设计、生产、销售维保一体化的生产型企业。公司拥有先进的生产流水线、精良的检测设备、完备的质量管理体系，公司拥有一批高素质的职工队伍，我公司产品可享受优质科学的售后维保。下面来具体介绍柴油发电机组的菜单介绍。

箱体防雨50kw柴油发电机柴油发电机的存放、安装及使用地点的选择应符合下列条件：

- 1、机房宽敞明亮、通风良好、湿度低、环境温度 40 ；
- 2、夜间工作应有良好的照明设备，室外使用应加防护罩，避免雨淋及暴晒；
- 3、环境应清洁，周围不准放置产生酸性、碱性等腐蚀性气体的物品；
- 4、柴油机排气管应畅通，尽量避免管道过长或突然转弯。当排气管接至室外时，宜将外管向下倾斜少许，使管内凝结水分流出；
- 5、机组如不采用固定在基础上，可在底盘下垫以橡胶板以减小震动

采用深海智能控制器；大屏幕液晶显示器；全中文（也可英文）操作、显示菜单；机组具有自动、手动、关机（急停）等控制功能，丰富的可编程输出、输入接口及人性化界面，多功能液晶显示器，将检测的参数通过数据、符号、直条图显同时显示；标准的通讯接口，满足用户通过通讯（网络）或中央监控系统（上位机）对机组实现"遥控"、"遥测"、"遥报"等监控功能，可满足各种自动化机组的需要。

箱体防雨50kw柴油发电机具有良好的启动和承受载荷能力，快捷、可靠的冷启动：进气歧管装有预热器，使发动机在低温环境中易启动，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。欧鲍公司是大泽柴油机经销商，在全国拥有4000多个销售网点。大泽公司以其高性能、质量、高可靠性被广泛应用于工业、工程机械、农业、船用、以及发电设备等用途上。

型 号：TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.进气方式： 涡轮增压
- 6.消音装置： 工业消音
- 7.油箱容量： 50L
- 8.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 9.燃油类型： 0#、-10#
- 10.发电机转速 1500r/min
- 11.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.电压表： 有

2.输出指示灯： 有

3.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

4.工作时间： 8-12H

5.机器重量： 800/900kg

6.外形尺寸: 1700*950*1400

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包