OBC 美国陶氏 9000 高韧性 耐老化 无开口剂 食品级 复合成型 塑胶原料

产品名称	OBC 美国陶氏 9000 高韧性 耐老化 无开口剂 食品级 复合成型 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.80/KG
规格参数	CPE:食品级 注塑级食品级:9000 美国陶氏:美国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

INFUSE9000烯烃嵌段共聚物是一种烯烃嵌段共聚物，可用于需要更高使用温度要求的热塑性弹性体应用中。

INFUSE 9000还具有较高的填充物装载能力，较低的压缩永/久变形和良好的可加工性。

主要特征：

高工作温度性能

高度柔韧性和良好的弹性回复

快速设置时间以提高可加工性

通用弹性体

化合物和共混物

INFUSE 9000 物性表

基本信息	FDA FCN 424
	欧洲 No/10/2011
形式	粒子
物理性能额定值单位制测试方法	0.877
熔流率（熔体流动速率） (190 ° C/2.16 kg)	0.50
硬度额定值单位制测试方法	71
拉伸模量额定值单位制测试方法	3.29
抗张强度 (断裂, 模压成型)	6.28
伸长率 (断裂, 模压成型)	370
弹性强度 (断裂)	15.0
伸长率 (断裂)	1200
撕裂强度	42.0
压缩永/久变形	
23 ° C	23
70 ° C	45

热融温度（DSC） 120
热融温度（DSC）
TMA 1(1.00 mm) 104