

# 衬氟放料球阀FQ41F46-16C

产品名称	衬氟放料球阀FQ41F46-16C
公司名称	温州市龙湾永中精华阀门厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:精华阀门 型号:FQ41F46-16C 材质:WCB
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路555号
联系电话	0577-86992885 18958766377

## 产品详情

衬氟放料球阀产品简述：衬氟球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件，球体随阀杆绕阀体\*线旋转以实现阀门开启和关闭。衬氟放料球阀采用特殊的模压工艺，使密封面致密良好，加之PTFE填料组合使阀门达到零泄漏；球体与阀杆铸为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，采用全塑料衬里工艺，耐介质的强腐蚀。衬氟放料球阀产品特点：1.流体阻力小，衬里球阀内壁光滑，流道通畅是所有阀类中流体阻力小的一种。2.开关迅速、方便，只需将球体旋转90°，便完成开户和关闭动作。3.采用特殊模压工艺，将衬里材料衬于阀门壳体内壁，能耐强酸、强碱介质的腐蚀。衬里球面与PTFE阀座组合，密封性好。4.可配置气动、电动、液动等多种驱动装置，实现远距离控制和自动化操作。5.球体与阀杆融为一体，消除了转动角差，因压力变化引起阀杆冲出体外的危险，可靠性。衬氟放料球阀主要材料表：

零件名称

球体

阀体、阀盖

内衬材料、阀座

填料压盖

填料

螺栓

螺母

手柄

衬氟放料球阀外形尺寸表：公称通径

DN ( mm )

25/50

32/65

40/65

40/80

50/80

50/100

65/100

65/125

80/125

80/150

100/150

100/200