

现货供应德国JOYNER手动阀BA 311 301 BA 511 202

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 现货供应德国JOYNER手动阀BA 311 301 BA 511 202 |
| 公司名称 | 苏州鹏和液压有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 相城区元和街道汇萃商业广场2幢 |
| 联系电话 | 0512-65468600 15862468879 |

产品详情

库存直销 现货供应 品优直销现货供应原厂直销库存销售太简单了

德国JOYNER电磁阀HVRZN731 701

德国JOYNER电磁阀HVRZN731 702

德国JOYNER电磁阀MNEH411 711

德国JOYNER电磁阀P311501SR

德国JOYNER电磁阀P411701 SR

德国JOYNER电磁阀SENR20

德国JOYNER电磁阀SENR201 01

德国JOYNER电磁阀DRN5 601

德国JOYNER电磁阀DRN 5 611

德国JOYNER电磁阀DRN3 601

德国JOYNER电磁阀DRN3 611

德国JOYNER电磁阀DRN 3 128

德国JOYNER电磁阀BHN601

德国JOYNER电磁阀BHN601 01
德国JOYNER电磁阀BHN 611 01
德国JOYNER电磁阀BHN 420 701
德国JOYNER电磁阀HVN 311 701
德国JOYNER电磁阀HVRN320 701
德国JOYNER电磁阀HVN 511 701
德国JOYNER电磁阀HVRN 520 701
德国JOYNER电磁阀PN 531 701
德国JOYNER电磁阀PN 531 121
德国JOYNER电磁阀PN510 701
德国JOYNER电磁阀PN 511 701
德国JOYNER电磁阀PN 510 121
德国JOYNER电磁阀PN 520 701
德国JOYNER电磁阀PN 520 121
德国JOYNER电磁阀PN 310 701
德国JOYNER电磁阀PN 311 701
德国JOYNER电磁阀PN 310 121
德国JOYNER电磁阀PN 311 121
德国JOYNER电磁阀MNH 53 701
德国JOYNER电磁阀MNH 531 101
德国JOYNER电磁阀MNH 531 121
德国JOYNER电磁阀MNH 531 701
德国JOYNER电磁阀MNH 531 121 NPT
德国JOYNER电磁阀MNH 350 701
德国JOYNER电磁阀MNH 351 701
德国JOYNER电磁阀MNH 351 NPT

德国JOYNER电磁阀FP 701 K

德国JOYNER电磁阀FP 701 A

德国JOYNER电磁阀DRF 3 601

德国JOYNER电磁阀MNH 520 701

德国JOYNER电磁阀MNH 520 101

德国JOYNER电磁阀MNH 520 121

德国JOYNER电磁阀MNH 520 121 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 510 101

德国JOYNER电磁阀MNH 511 101

德国JOYNER电磁阀MHN 510 121

德国JOYNER电磁阀MNH 511 121

德国JOYNER电磁阀MNH 501 121 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 510 701

德国JOYNER电磁阀MNH 510 711

德国JOYNER电磁阀MNH 511 701

德国JOYNER电磁阀MNH 511 711

德国JOYNER电磁阀MNK 510 701

德国JOYNER电磁阀MNK 511 701

德国JOYNER电磁阀MNH 510 701 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 310 101

德国JOYNER电磁阀MNH 311 101

德国JOYNER电磁阀MNH 310 121

德国JOYNER电磁阀MNH 311 121

德国JOYNER电磁阀MNH 310 701

德国JOYNER电磁阀MNOH310 701

德国JOYNER电磁阀MNH 310 711

德国JOYNER电磁阀MNH 311 701

德国JOYNER电磁阀MNK 310 701

德国JOYNER电磁阀MNK 311 701

电动装置凭借独特的阴极保护效果逐渐发展成为大型设备设施常用的防腐防锈底漆，要想充分发挥优异的防腐效果，还需要配套相应的中间漆、面漆，关于漆膜的涂刷厚度应根据防腐涂层的使用期限、钢铁外表处理状况、腐蚀因素等综合确定。

具有阴极保护效果的电动装置广泛用于钢结构、建筑场馆、桥梁钢构、港口码头设施、工程机械等众多领域，主要搭配环氧云铁中间漆以及不同防腐性能的面漆，常用的配套方案有：

1、钢结构防腐：电动装置+环氧云铁中间漆+电动装置

2、桥梁钢构防护：电动装置+环氧云铁中间漆+氟碳面漆

3、建筑场馆装饰：电动装置+环氧云铁中间漆+氟碳漆

在施工涂装时需要注意以下事项：

（1）在涂装有机或无机富锌底漆时，金属表面必须进行喷砂处理，使之达到Sa2.5级以上标准，粗糙度达到Rz=4075。

（2）在被涂基面喷砂后4小时内完成，否则涂膜质量下降。

（3）富锌类涂料对钢铁表面的处理要求很严格，喷砂必须达到ISO Sa2.5以上，对于简单处理的表面，富锌底漆将毫无意义。即使表面很小的锈蚀也会阻止电位接触，使富锌底漆起不到阴极保护作用，因此尽量不在手工处理的表面上涂刷电动装置。

台湾XENO调压过滤器LXFR200-ALP

台湾XENO调压过滤器LLXFR200-ALP

台湾XENO两联件LXFC200-08

台湾XENO两联件LLXFC200-08

台湾XENO过滤器XF200-08-AD

台湾XENO过滤器XF200-08-ADB

台湾XENO两联件LXFC400-10-AD 附自动排水器

台湾XENO过滤器LXF400-15-AD附自动排水器

台湾XENO油水分离器LXF400-10-AD附自动排水器

台湾XENO油水分离器LXF400-20-AD

台湾XENO两联件LXFC400-15-AD

台湾XENO两联件LXFC400-20-AD

台湾XENO调压过滤器LXFR400-20

台湾XENO调压过滤器LXFR400-20-AD

台湾XENO调压过滤器LXFR400-10

台湾XENO调压过滤器LXFR400-15

台湾XENO油水分离器LXF200-06-AD

台湾XENO鑫尔诺调压过滤器LXFR200-08-AD

台湾XENO两联件气源处理元件LXFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器XFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器LXFC400-20

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-15

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-10

台湾XENO两位五通双电控电磁阀SV5234D-15DC24V

台湾XENO双电控电磁阀MSV5234D-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10-AD带自动排水器的

台湾XENO调压过滤器GFR400-10-A带自动排水器的

台湾XENO减压调压过滤器XFR400-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10

台湾XENO减压阀XR400-15

台湾XENO管道式精密型单向节流阀ASC100-06

台湾XENO单向节流阀ASC200-08

台湾XENO调压过滤器XFR200-08

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08AC220V

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08

台湾鑫尔诺XENO电磁阀MSV5222D-08

台湾XENO鑫尔诺可调行程气缸STDJ40*50-10

台湾XENO气控阀SV3218S-06 NC

台湾XENO电磁阀MSV5227D-10

台湾XENO电磁阀MSV5227S-10-EC

台湾XENO调压阀附逆流阀DR300-10-EP-N

台湾XENO气控阀SA5227S-10

台湾XENO气控阀SA5227D-10

台湾XENO高压给油器XL400-15

台湾XENO鑫尔诺电磁阀SV5327C-10

台湾XENO过滤器LXF400-20

台湾XENO过滤器LXF400-20-M

台湾XENO过滤器LXF400-10-M

台湾XENO过滤器LXF400-10

台湾XENO板式电磁阀SVM5227S-08

台湾XENO过滤器LXF200-08-M

台湾XENO电磁阀SV5222S-06

台湾XENO电磁阀MSV5234S-15

台湾XENO电磁阀MSV5227S-10

台湾鑫尔诺XENO调压阀GR200-06

台湾XENO减压阀LXR200-06

台湾XENO薄型可调气缸SDAJS50*50-50

台湾XENO给油器LXL400-10

台湾XENO给油器LXL400-15

台湾XENO品牌气缸CST63*150

台湾XENO标准气缸STS32*125

台湾XENO标准气缸STS32*200

台湾XENO标准气缸STS32*250

台湾XENO出线式电磁阀SV5222S-08

台湾XENO电磁阀两位五通阀4V210-08

台湾XENO手动阀SH5227S-10

台湾XENO电磁阀三位五通中封式电磁阀SV5322C-08

台湾XENO两位五通双电控电磁阀MSV5222D-08

台湾XENO电磁阀SV5218S-06