

# 街道灭老鼠 灭老鼠 绿洲环境防治害虫公司

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 街道灭老鼠 灭老鼠 绿洲环境防治害虫公司    |
| 公司名称 | 天津绿洲环境科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 天津市张家窝镇云璟公寓12-08        |
| 联系电话 | 15620987543 15620987543 |

## 产品详情

### 器械灭老鼠有哪些方法

#### 器械灭老鼠有哪些方法

#### 器械灭鼠

#### 粘鼠板灭鼠法

- 1, 挑选, 高粘度, 强度不错。
- 2, 粘鼠板中央放诱饵。
- 3, 逼迫, 让老鼠没有其它取食的地方。
- 4, 固定, 使用粘胶, 固定粘鼠板
- 5, 布放, 布放在老鼠非走不可的位置。

此法不适用于大面积或害鼠密度高的情况。

#### 驱鼠胶灭鼠

- 1, 观察鼠路: 观察老鼠通行位置

2, 布置：将驱鼠胶涂抹在上述位置

3, 监测：定期观测

此法不适用于大面积或害鼠密度高的情况。

#### 鼠夹灭鼠

1, 安装诱饵

2, 布放，布放在老鼠经常活动的区域，或鼠路上

3, 缺点，一次性，医院灭老鼠，难以重复使用。

此法不适用于大面积或害鼠密度高的情况。

#### 鼠笼灭鼠

1, 安装诱饵

2, 布放，布放在老鼠经常活动的区域，或鼠路上

3, 缺点，一次性，难以重复使用。

此法不适用于大面积或害鼠密度高的情况。

### 灭鼠方法及灭鼠防治措施

#### 灭鼠方法及灭鼠防治措施

一、门窗严丝合缝，门与门框、窗与窗棱缝隙应小于6毫米，食品加工操作间、售货厅、食品、药品仓库、副食仓库及其它可招致鼠害的场所木质门的下沿，应镶包内外30厘米高铁皮；楼房地下室或地上一层的窗户及通风孔应加装13x13毫米的铁丝网。

二、各种管道或电缆进出建筑的孔洞用水泥等材料堵塞；室内可能被鼠类利用的孔洞、缝隙也用水泥填堵。

三、下水道应装返水碗，室内排水沟装有完整铁篦，通往外界出水口部位应有13x13毫米防鼠铁丝网闸。

四、粮食、副食调料、药品等仓库木门应包有30厘米高铁皮，经常开启的门应设置50厘米高包铁皮的防鼠挡板，库内常年备有盛装新鲜灭品的鼠盒或粘鼠板。

以上介绍是一些灭鼠的防护措施，这些灭鼠手段都是防治鼠患的治标方法，要治本还是只有改善环境。改变脏、乱、差的生活环境，要做到美化环境，清洁卫生，扫除垃圾，街道灭老鼠，冲洗阴沟，堵塞鼠洞等，不给老鼠生存的环境和栖身的角落。

臭虫子喜欢在什么样的环境下活动，臭虫子喜欢黑暗的环境，灭老鼠，有的小旅馆，或者合租的房子在晒被子的时候会看到大小臭虫爬，因为臭虫子怕阳光，一见阳光就会出来特别是太阳晒的时候，千万要记得有臭虫子及时联系杀虫剂公司，不然臭虫月里繁殖得越多，食品厂灭老鼠，臭虫咬得越厉害，有的朋友为了省点钱不找专的除臭虫子公司，自己买点除臭虫子治理，根本去不了根，白白浪费时间，还是会被臭虫咬。臭虫子靠什么生存，臭虫子靠吸血生存，还有就是臭虫子没事还祸害家里的家具，特别是木制的一些家具，臭虫子咬过的家具是个小黑点，还有朋友问，难道只有南方有臭虫，臭虫不分地域，只要是环境脏乱的地方都会有臭虫子。并且臭虫的生命力很顽强，臭虫的繁殖率也很高，房间的踢脚线上都会有臭虫繁殖的幼虫，一定要及时好。

街道灭老鼠-灭老鼠-绿洲环境防治害虫公司由天津绿洲环境科技有限公司提供。天津绿洲环境科技有限公司为客户提供“除甲醛油烟清洗灭虫杀菌消毒”等业务，公司拥有“绿源环境”等品牌，专注于其它等行业。，在天津市张家窝镇云璟公寓12-08的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：麻总。