

三明卷闸门 张氏卷闸门值得信赖 水晶卷闸门质量

产品名称	三明卷闸门 张氏卷闸门值得信赖 水晶卷闸门质量
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

产品详情

电动卷闸门质量分析

电动卷帘门质量分析之电动卷帘门有自锁、防撬的功能。按新标准规定，电动卷帘门的锁具应能在防破坏时间内，即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或通过上下间隙伸进撬扒工具，松舌等，也无法打开门扇;门框与门扇间的锁闭点，按照防盗安全级别甲、乙、丙、丁应分别不少于12个、10个、8个和6个;电动卷帘门主锁舌伸出有效长度应不小于16毫米，并应有电动卷帘门锁舌止动装置。

：电动卷帘门质量分析分红外线卷闸门和普通电动卷闸门，红外线电动卷闸门的自动控制系统就是要求电动门启闭准确，在关门过程中，如遇到人站在中间或装卸货物及车辆停在中间，任何一边门碰到物件，均能立即反方向运转，以确保安全。普通卷闸门在遇遇到人站在中间或装卸货物及车辆停在中间，三明卷闸门，任何一边门碰到物件，电动卷闸门报价，均能立即反方向运转，以确保安全。普通卷闸门在遇遇到人站在中间或装卸货物及车辆的时候是不会自动停止和反方向开的。

电动卷闸门过热问题需要怎么解决

电动卷闸门工作进程：由开门传感器供给触发信号给操控系统，操控系统依据卷闸门的当时方位宣布指令给变频器，铝合金卷闸门电话，发动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人经过后门帘自动下降，封闭通道，直到下一个开门信号再次翻开。望文生义，卷闸门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接发动中止，卷闸门一般需求变频器来操控电机的转速。

在电动卷闸门的卷筒下端做包箱或吊顶时有必要设置可拆式活动盖板，在电动卷门机一侧下端有必要预留500×500mm可拆检修孔，以便于维修保养。

电动卷闸门是以多关节活动的门片串联，由电动机组带动，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心滚动上下的门。它经过遥控器的操控来完成窗布的上升、中止、下降动作。还有带断电手动开释系统，在断电的情况下可经过手动摇杆使卷帘门升降。

电动机自带过热保护装置，在长时候接连工作导致电机过热时，电机可能半途中止工作，开关指令失效。此种情况下，水晶卷闸门质量，请中止全部操作，待电机温度降低到安全规模后（大约10分钟），即可恢复正常工作。

电动卷闸门能下不能上的故障怎么解决

请检查电机限位看看上限位是不是卡住了，记住电机限位为左上右下，检查左边的触点是不是没打开，按一下有声音，啪的一声属于限位启用限位限这了！如果没反应只能说明限位坏了，换个触点！

解决方式：

- 1：如果这种情况发生更换遥控器！在保修期内是免费的，因为厂家提供保修一年！打电话给安装的厂家；
- 2：导致电动卷闸门只能下，不能上原因是这几天下雨，受潮引起的短路！更换手柄当然解决不了；
- 3：我的意思是更换遥控器！保修期内厂家是免费的！如果已经超过保修期，更换一套遥控

赶快请相关的修理人员前来检修，如果实在有要事等不及了，建议您使用一些工具，将卷闸门限制部位撬开，手动拉上去，如果您对这方面不清楚的话，我也没办法了，靠蛮力吧

三明卷闸门-张氏卷闸门值得信赖-

水晶卷闸门质量由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。鲤城区张氏卷闸门加工店是福建泉州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在张氏卷闸门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创张氏卷闸门更加美好的未来。