

防火卷闸门厂家 三明卷闸门 张氏卷闸门值得信赖

产品名称	防火卷闸门厂家 三明卷闸门 张氏卷闸门值得信赖
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

产品详情

闲置电动卷帘门的放置方法及安全保护

、清理电动卷帘门：电动卷帘门内腔应吹扫清理干净，无残存物及水溶液，电动卷帘门外部应抹洗干净，无脏物、油垢、

、配齐阀件：电动卷帘门缺件后，不能拆东补西，应配齐阀件，为下步使用创造良好条件，保证电动卷帘门处于完好。

、防蚀处理：掏出填料函中的盘根、防止阀杆电化腐蚀，电动卷帘门密封面、阀杆、阀杆螺母、机加工表面等部位，视具体情况涂防锈剂、润滑脂;涂漆部位应涂刷防锈漆。

、防护保护：防止他物撞击，人为搬弄和拆卸，必要时，应对电动卷帘门活动部位进行固定，对电动卷帘门进行包装保护。

、定期保养：闲置时间较长的电动卷帘门，应定期检查，定期保养，防止电动卷帘门锈蚀和损坏。对于闲置时间过长的电动卷帘门，应与设备、装置、管道一起进行试压合格后，方可使用。

使用快速卷帘门怎样才能达到节能的效果

在车间或者办公室，夏季开冷气冬季开暖气已经常态化，这里面消耗非常多的能源使企业增加经济负担。而快速卷帘门的高密封性可充分地预防流失空气，加上快速卷帘门开启关闭速度理想，空气不易流失。冬天的时候，室外和室内的温度差距大，若密封性低的话，会使室外和室内空气造成压力差，室外的冷空气会从缝隙流入室内，如此室内温度会有较大波动，铝合金卷闸门电话，对室内环境有影响而且消耗较多热能。夏天闷热时，在密封性不良的条件下无论闷热或者寒冷，三明卷闸门，室外和室内温差会使耗能增加，所以快速卷帘门的密封性是十分重要的。

快速卷帘门的工作过程：由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，手拉卷闸门本地的，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，快到位时(20cm左右)需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这也是衡量快速卷帘门性能好坏的一个标准。

快速卷帘门比较重要的几点是其具有隔音、隔热、保温、防尘、高强度、高水密性、高气密性等性能。快速卷帘门能在满足本身功能的情况下实现节能是关键点，且能隔热保温。

电动卷闸门能下不能上的故障怎么解决

请检查电机限位看看上限位是不是卡住了，记住电机限位为左上右下，检查左边的触点是不是没打开，按一下有声音，啪的一声属于限位启用限位限这了！如果没反应只能说明限位坏了，换个触点！

解决方式：

- 1：如果这种情况发生更换遥控器！在保修期内是免费的，因为厂家提供保修一年！打电话给安装的厂家；
- 2：导致电动卷闸门只能下，不能上原因是这几天下雨，受潮引起的短路！更换手柄当然解决不了；
- 3：我的意思是更换遥控器！保修期内厂家是免费的！如果已经超过保修期，更换一套遥控

赶快请相关的修理人员前来检修，如果实在有要事等不及了，防火卷闸门厂家，建议您使用一些工具，将卷闸门限制部位撬开，手动拉上去，如果您对这方面不清楚的话，我也没办法了，靠蛮力吧

防火卷闸门厂家-三明卷闸门-

张氏卷闸门值得信赖由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。鲤城区张氏卷闸门加工店是福建泉州,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在张氏卷闸门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创张氏卷闸门更加美好的未来。