

蜂格工程材料有限公司 PP土工格室生产厂 淮北土工格室生产厂

产品名称	蜂格工程材料有限公司 PP土工格室生产厂 淮北土工格室生产厂
公司名称	山东蜂格工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市青春创业开发区
联系电话	13854815886

产品详情

土工格室与土工格栅的区别

产品说明：土工格室是由高强度的HDPE宽带，经过强力焊接而形成的一片网状格室结构。它伸缩自如，运输时可缩叠起来，PE土工格室生产厂，使用时张开并又充填土石、或混凝土料，构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。它可用来做为垫层，处理软弱地基增大地基的承载能力，也可铺设在坡面上构成坡面防护结构，还可以用来建造挡结构等。

用途; 1、用于稳固铁路路基。

2、用于稳固公路软地基处理。

3、用于承受载重力的堤防、挡墙。

4、用于浅水河道治理。

5、用于管道及下水道的支撑结构。

6、用于防止滑坡及受载重力的混合式挡墙。

7、用于独立墙、码头、防波堤等。

8、用于沙漠、海滩和河床、河岸的治理

施工方法：1、将叠合的格室拉开（可根据地基的具体情况在格室下面铺垫一些纤维状材料，如土工布、毡垫等）。

2、用钉子固定或与伸张器框架相连。

3、用装载机进行粒状填料的填充，直至充满并超越格室顶端，pp土工格室生产厂，然后进行振动或碾压即可完成基层。

4、此时格室系统能够支撑起各种施工装备，可在其上面直接施工，并按常规方式完成面层

土工格栅

产品说明

产品应用于公路、铁路，PP土工格室生产厂，机场，码头等地基的增强。它有效的分担了地基的荷载，提高了路基的承载能力和稳定性，延长了寿命。

在挡土墙上使用，可防止滑坡并且施工方便，淮北土工格室生产厂，降低了制造成本。

在堤坝中使用做加筋材料，可以改善堤坝受力结构。避免坝体断裂。降低工程造价。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东蜂格工程材料有限公司

植草皮或草籽的泥土由上往下填充格室空间，填充上应以格室高度的1.2倍为佳，并拍打结实，及时种上植被。用于公路下边坡时，排水沟应与路肩挡水沟造物联接以利排泄路面积水，且不冲刷护坡，用于公路上边坡时，应在上边坡顶线上设立阻水沟，使上边坡高处的积水阻水沟流入排水沟，避免积水直接冲刷护坡，上边坡应尽量使用高度较高的土工格室。施工完成后，应做好复检工作，对张拉不充分成顶铆桩不结实的应及时返工，直到草皮或草种完全成活。

土工格室有几种种类：

GEOWEB土工格室是由HDPE条带经超声波焊接而成的网状格室。这种土工格室可伸缩自如，运送便当，若将其伸打开来，尺寸长为6.1m，宽为2.4m，高为10cm或20cm，若将其叠合起来，长为3.4m，宽为13cm，高度不变。将砂石或混凝土等强度高的资料填充在格室的网格中，可构成具有较高刚度和较强侧向约束的构造体，用来加强脆弱地基的承载力或铺设在坡面上作为坡面防护构造。由HDPE或PE条带焊接的类土工格室在中国得到了积极推行，很多团体做了很多有关方面的研讨。

在施工现场将Tensar土工格栅组装起来做成榆林土工格室，能够依据实践情况如改动土工格栅类型到达改动土工格室的尺寸和标准的意图。在格室中填充砂、石或其它资料，将构成一个三维的具有高强度的土工垫层，特别有利于进行脆弱地基的加固工程，当然也适合于坡面防护工程。在中国仅有铁路部门对由土工格栅安装的第二类土工格室做过少量研讨。

蜂格工程材料有限公司-PP土工格室生产厂-淮北土工格室生产厂由山东蜂格工程材料有限公司提供。山东蜂格工程材料有限公司在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东蜂格工程材料有限公司一

直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事塑料蜂巢格室，蜂巢土工格室，PE蜂巢格室的厂家，欢迎来电咨询。