## CAT PUMPS 1560高压柱寒泵1570

产品名称	CAT PUMPS 1560高压柱塞泵1570
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:CAT 型号:1560 1570 产地:美国
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字 楼A座裙楼2层260-05号(注册地址)
联系电话	18050107817

## 产品详情

它们以高质量的材料、严格的制造精度、的密封材料和设计以及同心密实的陶瓷活塞,可连续运转、长寿命而于世。三柱塞往复式结构设计是达到高功效、低脉冲压力有效的设计。三个同步运转的柱塞或活塞设计提供了平滑、连续的泵输出流量,可以达到90%的整体泵效率。泵压通过输出口-的方式进行调节,通过调节调压阀或泄压阀进行压力控制。CAT

PUMPS各主要部件点的性能及特点:1.

同心、高密度、表面精磨光滑的密实陶瓷柱塞可有效抵御磨损,大大延长密封寿命2.

特别配方制作的CAT PUMPS的高压密封件可提供无可匹敌的使用特性和密封寿命。FPM、EPDM、P TEF及其它材料的多种可选,使密封件能满足广泛的应用场合。

过允许被抽液体冷却、润滑弹性橡胶密封的两侧,以增加服务寿命。4.

高强度不锈钢活塞杆有一个360°十字支撑头提供的活塞杆定向5.

超大尺寸匹配连接杆由高强度合金制成,安装的轴承6.

高强度压铸黄铜泵头,同时可选316不锈钢、镍铝青铜、双相不锈钢以适应腐蚀性应用场合7.

超大尺寸球轴承或推力滚子轴承提供超长的轴承寿命8.

铬钼合金曲柄轴具有优异的强度和表面硬度,使之具备长使用寿命9.

获得专利的阶梯式活塞杆,表面喷涂硬铬,可提供持久的表面,并便于液端的维护10.

圆柱轴和套的磨损面均为表面镀硬铬的不锈钢,大大延长其使用寿命11.

不锈钢档油环提供了曲轴箱油封的双重保护,以确保被抽液体不进入曲轴箱12.

压模铸铝曲轴箱强度高,重量轻,的铸造公差精度控制。