

销售集团电话交换机 集团电话交换机 东莞市申瓯通信科技

产品名称	销售集团电话交换机 集团电话交换机 东莞市申瓯通信科技
公司名称	东莞市申瓯通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区南城街道彩虹路6号
联系电话	13922958118 13922958118

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市申瓯通信科技有限公司

JSY2000-06M数字程控交换机

本交换机充分吸收国内外众多数字交换机的优点，并采用国际电信联盟（ITU-T）G.712、G.732号建议书的技术指标设计、生产，集团电话交换机，是新一代具有完全自主知识产权的优选机型。

、酒店管理功能

帐号密码漫游功能。

对住宿宾客，给定帐号和该帐号的漫游范围，则该宾客就可利用该帐号和自行设定的密码在漫游范围内的分机拨打电话，而话费却如实地记载到个人帐号上，给宾客带来极大方便，提高了酒店服务档次与水平。漫游范围可以是全系统也可以固定在某分机上。

押金控制管理。

系统内计费管理设置押金控制，实时监控押金余额，并根据押金余额情况变化自动改变分机权限。

多等级电话限制。

本交换机对任意电话分机可实现
8等级权限限制管理，可通过等级设置限制分机打市话、打本地网电话、
打国内长途电话、打国际长途电话等。

智能叫醒服务。

为适应宾馆叫醒服务智能化、灵活化，我公司特开发了遇忙或无人提机情况下定时等待、多次重复报时叫醒功能，叫醒时间可由分机自设，也可由总机代为设定。

分机连选功能。

两个分机（多16部分机）使用同一个号码，适用于酒店总台、商务中心和客房服务中心。

环路等位拨号。

出局无需拨“0”，主机自动识别内外线号码。

免打扰功能

PC管理。

本交换机可配置1-3台电脑作为话务监控台、计费台或综合台（集计费与话台管理于一体），PC管理功能强大、操作方便，在丰富、简单的全中文菜单提示下，
初学者无须专门培训即可轻易掌握；同时话务台总机数量可根据话务量情况1-6部任选。

内线限拨。

限制内部分机与分机间通话，可避免酒店内部骚扰电话。被限制的分机可与酒店总台、服务中心、商务中心、楼层服务通电话。

全弹性编码对本系统1-8位任意数字、任意位数的全弹性编码，集团电话交换机品牌，满足酒店对各种场所不同编号的特殊要求。

内外线区分振铃。

交换机可根据不同的来电属性，使话机发出不同的振铃声，从而判断其是内线来电还是外线来电。

可与任何宾馆管理系统无缝联接

外线等待并显示。

外线电话呼入，遇总机占线，外线会保持等待状态，并在话务界面上显示，提醒总机服务人员。

回叫总机与错号收回。

总机转分机后遇分机忙或无人应答会自动回叫转总机。总机转接拨错号，可在规定时间拍叉簧收回电话，重新转接。

POE交换机的分类

1、标准POE交换机

符合IEEE802.3af、802.3at标准，就是标准POE交换机(俗称48V)，集团电话交换机安装，完整的POE包括供电端设备(PSE，销售集团电话交换机，Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD，Power Device)两部分，poe交换机为PSE设备的一种。PSE是为终端供电的设备，也是POE以太网供电过程的管理者。PD是接受供电的终端设备(48V设备含有PD芯片)。

2、非标准POE交换机两类

相反为非标准POE交换机(“非标准”简称“非标”俗称24V，但是非标有48V、24V、12V、5V等)。

非标准的POE供电内部没有POE控制芯片，它是直接将电通过网线中的空线对45，78来传输电源，它没有检测这一步骤，不管IP终端是否支持POE它都会强制给它供电，如果IP终端不带POE供电，就很有可能烧毁网口。

所以购买POE交换机的时候，需要先咨询清楚POE交换机的类型，端口输出功率，POE交换机的总功率，背板带宽等。

继电器：

u 触点大耐压为：DC30V

u 触点大电流为：1A

电源：

u 24VDC 电源输入（12VDC ~ 36VDC），冗余输入

u 输入大电流：0.67A

u 支持双电源备份、无方向输入

u 连接方式：插拔式3位接线端子

机械特性：

u 外壳：IP30 等级保护，波纹式高强度金属外壳

u 安装：DIN 卡轨式或壁挂式安装

u 尺寸（高×宽×深）：136mm×52mm×105mm

u 重量：800g

工作环境：

u 工作温度：-25 ~ 70（宽温T型号：-40 ~ 75）

u 存储温度：-45 ~ 85

u 相对湿度：5% ~ 95% (无凝露)

销售集团电话交换机-集团电话交换机-东莞市申瓯通信科技由东莞市申瓯通信科技有限公司提供。东莞市申瓯通信科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！