

纯水系统反渗透阻垢剂MPS308山东厂家技术支持

产品名称	纯水系统反渗透阻垢剂MPS308山东厂家技术支持
公司名称	淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心
价格	7.30/公斤
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:MPS308 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号楼9层910号
联系电话	0533-3592255 13805337955

产品详情

纯水系统反渗透阻垢剂MPS308山东厂家技术支持，MPS308反渗透阻垢剂是彬盛翔化工专门为纯水系统研发的一款高效液体阻垢剂，产品呈琥珀色透明液体，易溶于水，能有效控制反渗透设备膜表面结垢，延长设备的使用寿命。纯水系统反渗透阻垢剂MPS308山东厂家技术支持，彬盛翔化工生产的MPS308反渗透阻垢剂适用于各种类型的膜材料，彬盛翔化工厂家技术支持，欢迎广大用户来电咨询，洽谈合作。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的MPS308反渗透阻垢剂：

MPS308反渗透阻垢剂

MPS308RO membrane scale inhibitor

用途说明

MPS308反渗透阻垢剂是专为反渗透（RO）系统开发的一种广谱高效阻垢剂。经实际使用证实MPS308反渗透阻垢剂对去除以下污垢卓有成效：碳酸钙，硫酸钙，硫酸钡，硫酸锶，氟化钙，二氧化硅和铁。可以控制在浓水中LSI达3.0，Fe³⁺含量1.5mg/l，二氧化硅含量185mg/l。可使用于美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)和国内等反渗透膜及TFC膜、纳滤膜元件。

产品特点

1.美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)等推荐阻垢剂

- 2.不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物
- 3.卓有成效的水处理阻垢剂，适用范围广
- 4.使用剂量减少，是控制结垢的高性价比方案
- 5.适用于各种类型的膜材料
- 6.可使系统运转的回收率更高

使用要求

加药量

将MPS308反渗透阻垢剂连续投加至进入膜系统前的进水中。典型投加剂量为3-8mg/l，视水的化学性质和膜类型和系统运行参数（如回收率、温度与压力等）有所变化。具体加药量由服务商软件核算。

稀释

MPS308反渗透阻垢剂应连续投加，建议在计量泵的上限频率下进行原液直接投加，也可以用RO产水或脱盐水稀释，稀释倍数不超过10。

物化性质

外观：	琥珀色透明液体
比重：（25℃）	1.10 ± 0.05
PH值（纯态）：	2.5 ± 0.5
粘度：（25℃）	23 cps

包装与贮藏

高强度塑料桶，25公斤/桶

有效期2年

注意事项

本产品，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

纯水系统反渗透阻垢剂MPS308山东厂家技术支持，彬盛翔化工成立于2003年，经过十八年的发展，彬盛翔化工已经成为一家集研发生产销售于一体的综合性生产厂家。彬盛翔化工可为客户提供免费试样、免费水样检测、厂家批发、厂家定制、厂家贴牌、厂家代加工等服务，满足客户的多种需求，欢迎大家来

电咨询，洽谈合作。