

## 现货供应德国JOYNER节流阀ED-001/20

产品名称	现货供应德国JOYNER节流阀ED-001/20
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

## 产品详情

德国JOYNER机械阀BR 511 501

德国JOYNER机械阀BR 511 701

德国JOYNER机械阀BV 511 301

德国JOYNER机械阀BR 511 301

德国JOYNER机械阀BL 511 301

德国JOYNER机械阀BV 511 201

德国JOYNER机械阀BR 511 201

德国JOYNER机械阀BL 511 201

德国JOYNER机械阀BR 311 501

德国JOYNER机械阀BR 311 701

德国JOYNER机械阀BG 311 401

德国JOYNER机械阀BG 311 701

德国JOYNER机械阀BZ 311 401

德国JOYNER机械阀BV 311 301

德国JOYNER机械阀BR 311 301

德国JOYNER机械阀BL 311 301

德国JOYNER机械阀BV 311 243

德国JOYNER机械阀BR 311 243

德国JOYNER机械阀BL 311 243

德国JOYNER机械阀BV 311 202

德国JOYNER机械阀BR 311 202

德国JOYNER机械阀BL 311 202

德国JOYNER手动阀BA 311 201

德国JOYNER手动阀BA 311 202

德国JOYNER手动阀BA 311 203

德国JOYNER手动阀BA 311 243

德国JOYNER手动阀BA 311 301

德国JOYNER手动阀BA 511 201

德国JOYNER手动阀BA 511 202

德国JOYNER手动阀BA 511 301

德国JOYNER手动阀BA 430 301

德国JOYNER手动阀BA 730 301

德国JOYNER手动阀BAE311 301

德国JOYNER手动阀BH 311 401

德国JOYNER手动阀BH 320 401

德国JOYNER手动阀BH 311 701

德国JOYNER手动阀BH 320 701

德国JOYNER手动阀BH 511 401

德国JOYNER手动阀BH 520 401

德国JOYNER手动阀BH 511 701

德国JOYNER手动阀BH 520 701

德国JOYNER手动阀BHP320 442

德国JOYNER手动阀BHP320 462

德国JOYNER手动阀BHP520 442

德国JOYNER手动阀BHP520 462

台湾CHIBA永钨润滑泵

台湾CHIBA永钨黄油注油机ASK-161W

台湾CHIBA永钨黄油注油机ASK-162W

台湾CHIBA永钨SK-224-T03

台湾CHIBA永钨SK-224-T08

台湾CHIBA永钨AMP-301F

台湾CHIBA永钨AMP-302F

台湾CHIBA永钨AMP-301CF

台湾CHIBA永钨AMP-302CF

台湾CHIBA永钨AMLS-101-T1

台湾CHIBA永钨AMLS-102-T1

台湾CHIBA永钨AMLS-201-T1

台湾CHIBA永钨AMLS-202-T1

台湾CHIBA永钨TM-301F-T2P

台湾CHIBA永钨TM-302F-T2P

台湾CHIBA永钨TM-301CF-T2P

台湾CHIBA永钨TM-302CF-T2P

台湾CHIBA永钨TM-301F-T3P

台湾CHIBA永钨TM-302F-T3P

台湾CHIBA永钨TM-301CF-T3P

台湾CHIBA永铈TM-302CF-T3P  
台湾CHIBA永铈TM-301F-T4P  
台湾CHIBA永铈TM-302F-T4P  
台湾CHIBA永铈TM-301CF-T4P  
台湾CHIBA永铈TM-302CF-T4P  
台湾CHIBA永铈TM-301F-T6P  
台湾CHIBA永铈TM-302F-T6P  
台湾CHIBA永铈TM-301CF-T6P  
台湾CHIBA永铈TM-302CF-T6P  
台湾CHIBA永铈TM-301F-T8P  
台湾CHIBA永铈TM-302F-T8P  
台湾CHIBA永铈TM-301CF-T8P  
台湾CHIBA永铈TM-302CF-T8P  
台湾CHIBA永铈TM-301F-T2A  
台湾CHIBA永铈TM-302F-T2A  
台湾CHIBA永铈TM-301CF-T2A  
台湾CHIBA永铈TM-302CF-T2A  
台湾CHIBA永铈TM-301F-T3A  
台湾CHIBA永铈TM-302F-T3A  
台湾CHIBA永铈TM-301CF-T3A  
台湾CHIBA永铈TM-302CF-T3A  
台湾CHIBA永铈TM-301F-T4A  
台湾CHIBA永铈TM-302F-T4A  
台湾CHIBA永铈TM-301CF-T4A  
台湾CHIBA永铈TM-302CF-T4A  
台湾CHIBA永铈TM-301F-T6A

台湾CHIBA永钷TM-302F-T6A

台湾CHIBA永钷TM-301CF-T6A

台湾CHIBA永钷TM-302CF-T6A

台湾CHIBA永钷TM-301F-T8A

台湾CHIBA永钷TM-302F-T8A

台湾CHIBA永钷TM-301CF-T8A

台湾CHIBA永钷TM-302CF-T8A

雨水提升阀门驱动装置有哪些优点？

### 1、高集成度

雨水提升阀门驱动装置作为一体化单元，其成套提供：预制筒体、潜水排污泵、管道系统、粉碎性格栅、智能控制系统、提升装置、排气装置等等部件，能充分满足不同类型用户的要求。

### 2、坚固、美观

雨水提升阀门驱动装置主体结构有纤维缠绕玻璃钢制成，其强度相当于传统手工制作玻璃钢的双倍，可完全抵抗撕裂、腐蚀及其他破坏力，故其坚固、持久、耐用。地埋式构造使其与周边环境相互协调，美观大方。

### 3、工程周期短

该雨水提升阀门驱动装置系列产品为成品供货，厂内完成各个部件的安装调试，货到现场后只需要整体定位放置。掩埋，安装调试要用的时间比传统阀门驱动装置大大缩短。

### 4、高效环保、节约成本

自配控制运行系统确保水泵根据来水量的大小自动高效运行，内部流态好，密闭无臭味，符合环保要求。采用该系列预制阀门驱动装置比传统混凝土阀门驱动装置节约20-30%的成本，而且占地面积小很多。

### 5、全自动控制

雨水提升阀门驱动装置配套的潜水泵采用液位浮球自动控制开停机；粉碎格栅为常开，遇到大物件能自动反转，整个阀门驱动装置采用自动化控制，无需专人值守。

### 6、安装维修方便

人员不必进入雨水提升阀门驱动装置的筒体内，水泵都能从顶部吊入吊出，现场安装比较方便。

### 7、使用寿命长

雨水提升阀门驱动装置自净化的薄壳形井筒底座和光滑内壁，确保可以长时间使用且不需要任何保养；水泵、格栅、管道均采用玻璃钢防腐材料制成，使用寿命长。

