

# 台湾OSHON低压变量双联泵VP-DF-30-D/30-D

产品名称	台湾OSHON低压变量双联泵VP-DF-30-D/30-D
公司名称	佳星液压机电设备（武汉）有限公司
价格	.00/个
规格参数	叶轮数目:多级 用途:试压泵 泵轴位置:卧式
公司地址	中国 湖北 武汉市武昌区 武汉市武昌区烽火机电大市场A区3栋24号
联系电话	0086 027 88732680 18971029780

## 产品详情

叶轮数目	多级	用途	试压泵
泵轴位置	卧式	材质	铸铁
类型	叶片泵	流量	30+30
品牌	台湾OSHON	驱动方式	电动
型号	VP-DF-30-C/30-C , VP-DF-30-D/30-D	原理	叶片泵
重量	17kg		

参考型号：vp-sf-30-d, vp-sf-40-d, vp-df-30-c/30-c,

vp-df-40-c/40-c, vp-df-30-d/30-d, vp-df-40-d/40-d

### 产品特性：

- 本产品采用转轴间隙补偿设计，可以根据设定压力自动调整泵的排量，可以为您的系统减免用流量阀的成本。
- 本泵内置压力调整阀，系统无需要在另外加装调整阀，为您省去加装调整阀的空间和费用。
- 装配容易，若搭配本公司内轴直插式电机，更能显示装配的简单和增加整个产品的同心度。该油泵和电机可以直接连接，不需要泵套和联轴器，让您的液压系统增加同心度，减少噪音，更好的节省空间，给人一种小巧精干的感觉，更加增加美观度，增加卖点。该电机安装简单方便，即便您不是太懂机械，

您也可以和专业的安装师傅一样的安装（对准安装孔位，锁紧螺丝就好了，是不是很简单啊）。让您免去请专业人士安装的烦恼，节省用泵套联轴器 and 请专业的安装师傅安装的费用。

武汉佳星液压主营产品：

液压泵：柱塞泵、变量柱塞泵、轴向柱塞泵、齿轮泵、高低压变量叶片泵、高低压定量叶片泵、双联变量叶片泵、双联定量叶片泵

压力阀：溢流阀、减压阀、顺序阀、背压阀、卸荷阀

方向阀：电磁换向阀、电液换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀、充液阀

流量阀：节流阀、电磁流量阀、调速阀、电磁调速阀

叠加阀：溢流阀、减压阀、电控减压阀、抗衡阀、先导式抗衡阀、电磁流量阀、单向节流阀、节流阀单向阀、缓冲阀

液压电机：群策电机、群策电机泵组

液压单元：液压系统、液压马达、液压油缸

比例阀：电液比例先导溢流阀、电液比例溢流阀、电液比例溢流调速阀

液压附件：耐震压力表、电接点压力表、压力继电器、冷却器、空气滤清器、滤油器、回油滤油器、液位计、压力表开关联轴器。

公司承接各种液压系统、液压站、液压装置的设计与安装。产品广泛应用于

注塑机、油压机、车辆工业、船舶、轮胎机、拉伸机械、压床机械、橡胶发

泡机械、数控机床、食品机械、气配机械、硫化机械、制砖机械工程机械、

塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床以及

其它各类液压系统。

## 销售网络

我公司在广东佛山，湖南长沙，湖北武汉都有设点，客户要货可以就近配送，如需货运的我们将安排专门人员负责专线发送，确保客户以最方便经济快捷的方式第一时间收到货物。

## 质量保证

常规产品在客户按正常操作使用的情况下如出现质量问题，公司将保修一年。

## 售后服务:

在质量保证期内，客户如有任何安装，使用，维修方面的问题公司会安排人员第一时间给予解决，免除客户后顾之忧。

## 温馨提示：

若搭配本公司直接式电机更能显示装配简单及同心度的控制.为您的液压系统节省空间，增加同心度，减少噪音，省去装泵套和联轴器的烦恼，即使是您自己都可以放心的装配，不用请专业的装配人员去为您安装，为您的安装省去忧虑和烦恼，给您节省成本，更进一步扩大利润空间。 附加说明：

由于网络空间限制，这里只列举了这一种款式的详细说明,如需其它柱塞泵、叶片泵、齿轮泵、油泵电机，叠加阀、溢流阀、减压阀、节流阀、方向控制阀、电磁阀，流量控制阀、压力阀、单向阀及附件等资料或台湾登胜janus液压、chyun tseh群策（s.y）电机、台湾北部精机液压（northman）、欧玛斯（omax）液压、海德门hidraman液压、yuken油研液压、oshon欧颂液压、jiaxn液压、ealy台湾弋力液压，yeoshe台湾油升液压，yutien台湾油田液压，furnan台湾福南液压，hydromax台湾新鸿液压，台湾安颂液压anson，台湾kcl等台湾品牌液压元、附件，北京华德等国内外品牌元件欢迎来电传真或email邮件与我联系。我会第一时间与你联络并给予你满意的答复。

销售热线：027-88732383 传真027-88732680