

苏州KDF(HTFC-V)型离心通风机

产品名称	苏州KDF(HTFC-V)型离心通风机
公司名称	苏州先天达风机开发有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:应达 型号:KDF(HTFC-V) 气流方向:离心风机
公司地址	吴江市汾湖镇金家坝社区开发区和平段
联系电话	86 0512 63203581 13584411305

产品详情

品牌	应达	型号	KDF(HTFC-V)
气流方向	离心风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	引风机
性能	低噪音风机	用途	空调风机
轴功率	4 (kw)	叶片数	30
重量	50 (kg)	涡轮头材质	铁
转速	2900 (r/mim)	配套电机功率	4 (kw)
适用范围	替代进口空调净化设备的理想配套风机		

kdf(htfc-v)型离心通风机 2009-4-22

· 性能简介 kdf(htfc-v)型离心通风机是在引进意大利的rz和德国的kkt等国外先进风机技术基础上重新开发而成，
 领先水平，该风机具有效率高、风量大、噪声低、曲线平坦等特点，是替代进口空调净化设备的理想
 · kdf(htfc-v)主要参数

机号()	转速(r/min)	配用电机(kw-p)	风量(m3/h)
2.5	4400	4.0-2	2376-5630
	3600	2.2-2	1944-4606
	2800	1.1-2	1512-3583
	2000	0.55-4	1080-2559

2.8	3900	5.5-2	3087-6953
	3200	3.0-2	2533-5705
	2400	1.5-2	1899-4279
	1800	0.55-2	1424-3209
3.15	3500	5.5-2	3946-8968
	2800	3.0-2	3137-7175
	2000	1.5-4	2255-5125
	1600	0.75-4	1864-4100
3.55	3100	7.5-2	4870-11237
	2400	3.0-2	3770-8700
	1800	1.5-4	2827-6525
	1400	0.75-4	2199-5075
4	2700	11-2	6328-14512
	2000	4.0-4	4687-10750
	1600	2.2-4	3750-8600
	1200	1.1-4	2812-6450
4.5	2500	15-2	8214-19196
	1800	5.5-4	5914-13821
	1400	2.2-4	4600-10753
	1100	1.1-4	3614-8446
5	2000	11-4	9375-21666
	1600	5.5-4	7500-17333
	1200	3.0-4	5625-13000
	900	1.5-4	4218-9750
5.6	1800	15-4	11827-27300
	1400	7.5-4	9199-21233
	1000	3.0-4	6571-15167
	750	1.5-6	4928-11375
6.3	1500	15-4	14166-32200
	1200	11-4	11333-25760
	900	4.0-6	8500-19320
	700	2.2-6	6611-15026

7.1	1500	30-4	19791-45833
	1200	15-4	15833-36000
	900	7.5-6	11875-27500
	700	3.0-6	9236-21388
8	1300	30-4	24375-55713
	1000	15-4	18750-42856
	800	7.5-4	15000-34285
	600	4.0-6	11250-25713
9	1150	37-4	30187-70437
	1000	30-4	26250-61250
	800	15-6	21000-49000
	600	5.5-6	15750-36750
10	1000	45-4	36666-85416
	800	22-4	29333-68333
	600	11-4	22000-51250
	500	5.5-4	18333-42708
11.2	900	55-4	46362-108003
	800	37-4	41210-96002
	600	22-4	30908-72002
	450	7.5-4	23180-54000
12.5	800	75-6	57291-133463
	700	55-6	50130-116780
	550	22-6	39387-91755
	400	11-6	28645-66730
14	750	110-6	143718-216399
	650	75-6	124556-187547
	550	45-6	105393-158693
	450	30-6	86231-129832
16	700	220-6	200228-301488
	600	132-6	171624-258418
	500	75-6	143020-215334
	400	37-6	114416-172268

kdf(htfc-v)普通型安装尺寸1

kdf(htfc-v)普通型安装尺寸2

kdf(htfc-v)柜式安装尺寸1

kdf(htfc-v)柜式安装尺寸2