

急诊/ICU特殊病房输液加温箱

产品名称	急诊/ICU特殊病房输液加温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

急诊/ICU特殊病房输液加温箱公司介绍 福意联（ ）已通过ISO9001:2008质量管理体系认证体系，ISO14001:2004环境管理认证体系.该设备主要是针对于、化工、实验室、电工、电子产品，以及其原器件，及其它材料在设定温度的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。

急诊/ICU特殊病房输液加温箱产品特征

加热原理：陶瓷加热，风循环，让箱体内部温度更加均匀

福意联司是一家集研制、开发、生产和销售为一体的多元化公司；公司经过长

期的研究开发和不断的积累，研究开发制造了恒温系列，冷藏系列，低温系列，车载冷链系列，高低温系列等多个品种系列的产品；在生产过程中严格执行产品制造要求，建立了一套完整的质量管理体系公司专心致力于医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），。福意列产品参数：产品参数规格：

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |

外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8

| 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E |

温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38

| 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L |

温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48

| 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-

YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100

| 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-431L |

温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm (2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-

YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-

YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm

北京福意电器有限公司是一家专门从事医用和实验室仪器及设备的，，销售和
服务的一体化企业，公司主要人员有着多年仪器设备的及经验，拥有的温度控
制和丰富的实验基础理论。福意联

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品 ”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产
品被确认合格后再装箱发货。 二、产品价格承诺：

1、 为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。 2、 在同等竞争条件下，
我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提
供给贵方。 三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发
货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力
争用户需求。

售后服务承诺：1、服务：快速、果断、准确、周到、 2、服务目标：服务质量赢得用户满意 3、服务效
率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始
维修