

桃树苗 果树茶叶研究所 桃树苗出售

产品名称	桃树苗 果树茶叶研究所 桃树苗出售
公司名称	湖北省农业科学院果树茶叶研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉市洪山区南湖大道10号
联系电话	15307120232

产品详情

花单生，先于叶开放，直径2.5-3.5厘米；花梗极短或几无梗；萼筒钟形，被短柔毛，稀几，绿色而具红点；萼片卵形至长圆形，顶端圆钝，外被短柔毛；花瓣长圆状椭圆形至宽倒卵形，粉红色，罕为白色；雄蕊约20-30，花药绯红色；花柱几与雄蕊等长或稍短；子房被短柔毛。

果实形状和大小均有变异，卵形、宽椭圆形或扁圆形，直径（3）5-7（12）厘米，长几与宽相等，色泽变化由淡绿白色至橙黄色，常在向阳面具红晕，外面密被短柔毛，稀，桃树苗培育，腹缝明显，果梗短而深入果洼；果肉白色、浅绿白色、黄色、橙黄色或红色，多汁有香味，甜或酸甜；核大，离核或粘核，椭圆形或近圆形，两侧扁平，顶端渐尖，表面具纵、横沟纹和孔穴；种仁味苦，稀味甜。花期3-4月，果实成熟期因品种而异，通常为8-9月。

栽培特点

桃苗桃原产我国海拔较高，桃树苗哪家好，日照长、光照强的西北地区，适应于空气干燥、冬季寒冷的大陆性气候，因此桃树喜光、耐旱、耐寒力强。温度是影响桃树分布的因素，在陕甘宁地区和新疆南部、东北吉林，冬季温度在-23~-25 以下时容易发生冻害，早春晚霜危害也时有发生，防冻防霜至关重要。在南方冬季三个月平均气温超过10 的地区，多数品种落叶延迟，进入休眠不完全，翌春萌芽很迟，开花不齐，产量降低。栽培时要注意桃树的需寒量，不同品种对低温的需求量差异很大，一般用7.2 以下的积温来表示，大部分品种的需寒量为500~1000小时。桃树怕渍涝，淹水24小时就会造成植株，选择排水良好、土层深厚的沙质微酸性土壤为理想。

生长环境

油桃是普通桃的变种，主产区以山东、河北等北方地区为主，当地称为“李光桃”，它对土壤、气候的适应性和栽培技术跟普通桃基本一样。基于过往错误的认识，“桃驳李”被认为是一种把桃嫁接至同属的李树后所结的果子，又或者是桃和李的杂交种，所以外表像李子一样光滑，但味道和口感都跟桃子相似。油桃由于果面光滑，果皮韧性较差，大多数品种在南方高温多湿的气候条件下，易裂果和产生日灼。在南方一般要选择短低温早熟和特早熟品种，桃树苗，·好选择通过南方生产实践不裂果或裂果较轻的品种进行栽培。另外，由于南方地区6~8月温度高、湿度大，病虫害特别严重，桃树苗出售，尤其是螨类虫害盛，所以，·好选择7月份以前成熟的早熟和特早熟品种为宜。

桃树苗-果树茶叶研究所-桃树苗出售由湖北省农业科学院果树茶叶研究所提供。湖北省农业科学院果树茶叶研究所拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！