

# 不锈钢网 不锈钢网定制 拓翔建筑网片

产品名称	不锈钢网 不锈钢网定制 拓翔建筑网片
公司名称	磐安县拓翔建筑网片加工点
价格	面议
规格参数	
公司地址	磐安县道士岙口村三号
联系电话	15167981679

## 产品详情

【建筑网片】【建筑网片厂家】【公路护栏网】【建筑网片价格】【建筑网片哪家好】【建筑网片采购】

建筑网片种类：不锈钢网片、黑铁丝网片、镀锌铁丝网片、涂塑网片、带框网片。

建筑网片材质：低碳钢丝、电镀锌丝、电镀锌改拔丝。

建筑网片优点：焊接牢固，网孔均匀，不锈钢网厂家，网面平整，耐腐蚀、强度大、防护能力强。

建筑网片用途：用于煤矿护顶、隧道、桥梁建设、路基网筋、建筑工地。

【建筑网片】【建筑网片厂家】【公路护栏网】【建筑网片价格】【建筑网片哪家好】【建筑网片采购】

电焊网是建筑防裂、墙体保温必备的建材。

电焊网是水泥砂浆基面的骨架，可以选用钢丝粗为16-18号网格为20-25毫米的钢丝网或镀锌铁丝网。

常用金属网有两种：钢板网(拉网)和钢丝网(编织网)

钢板网是1.2mm厚钢板冲切开口，拉伸而成。强度大，不锈钢网，结实耐用，可独立钉钢板网直接抹灰。

**【建筑网片】【建筑网片厂家】【公路护栏网】【建筑网片价格】【建筑网片哪家好】【建筑网片采购】**

木龙骨的安装规定

木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。每到对自的实的

骨架横、竖龙骨宜采用开半榫、加胶、加钉连接。

安装饰面板前应对龙骨进行防火处理。钢筋网片厂家详解轻质隔墙施工技术。

纸面石膏板的安装规定

石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上。

龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开，不得在同根龙骨上接缝。

轻钢龙骨应用自攻螺钉固定，不锈钢网定制，木龙骨应用木螺钉固定。沿石膏板周边钉间距不得大于200mm，板中钉间距不得大于300mm，螺钉与板边距离应为10~15mm。

安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面，钉眼应进行防锈处理。钢筋网片厂家详解轻质隔墙施工技术。

不锈钢网-不锈钢网定制-拓翔建筑网片由磐安县拓翔建筑网片加工点提供。“建筑网片”选择磐安县拓

翔建筑网片加工点，公司位于：磐安县道士岙口村三号，多年来，拓翔建筑网片坚持为客户提供好的服务，联系人：卢老板。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。拓翔建筑网片期待成为您的长期合作伙伴！