

吊顶吸音玻璃棉保温板厂家支持订制

产品名称	吊顶吸音玻璃棉保温板厂家支持订制
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

吊顶吸音玻璃棉保温板厂家支持订制

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。吸音降噪，能阻止声音传播。

玻璃棉施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，不燃。低级湿性

,耐用性高。

现如今,玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔钢构保温板的夹层

等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品,它所用的原料是玻璃棉板半成品,经磨光、喷胶、贴纸、加工等

工序制成。为了保证共有一定的装饰效果,表面基本上有两种处理办法:一是贴上塑料面纸;

二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状,其造型有大花压乎、中花压平及小点喷涂等图案。它有多

色彩可供选择,目前用得较多的是白色。

吊顶吸音玻璃棉保温板厂家支持定制

1、防火性好

玻璃棉板防火等级a级,符合相关防火要求,确保建筑物的防火性,保证使用者的生命财产。

2、保温效率高

玻璃棉板的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

3、吸声降噪

玻璃棉板内部呈多孔结构，使其具有吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒适度。

4、抗震性强，耐用性高

均匀细长的纤维相互之间交织紧密，避免了常见的保温材料受到震动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，导致出现空洞，导热损失随使用时间而增大的现象。

吊顶吸音玻璃棉保温板厂家支持订制