

市场价格供应防火玻璃棉板

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 市场价格供应防火玻璃棉板 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/面议 |
| 规格参数 | 品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

市场价格供应防火玻璃棉板

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。吸音降噪，能阻止声音传播。

玻璃棉施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，不燃。低级湿性

,耐用性高。

现如今,玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔钢构保温板的夹层等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品,它所用的原料是玻璃棉板半成品,经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果,表面基本上有两种处理办法:一是贴上塑料面纸;

市场价格供应防火玻璃棉板

玻璃棉制品是一种人造无机纤维,主要特点为是玻璃棉具有阻燃(A级不燃)、耐腐蚀、容重小、导热系数低(0.033)、化学稳定性强、吸湿率低(憎水率可以超过98%)、憎水性能好。

用该材料制成的玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪,效果十分显著。

玻璃棉板由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

玻璃棉板用途：

玻璃棉板广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、交通运输、汽车制造、空调管道、火车车厢、轮船、冷库等领域。主要用于建筑内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温电力。化工、制药等行业的锅炉反应罐体，管道、高温车间、高温环境的保温。制冷设备、控制室、交通工具、相房内壁、隔间及平顶的内衬材料，用于保温保冷，减震防火，吸声降噪等。

市场价格供应防火玻璃棉板