

南通福禄克本安型压力校准器采购择优推荐

产品名称	南通福禄克本安型压力校准器采购择优推荐
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

产品详情

Fluke 568 Ex 本安型红外测温仪

主要特性

- >经全世界公认的安全机构检验，该产品满足 Class I Div 1 和 Div 2 或 Zone 1 和 2 危险环境中本安认证
- >测量温度范围为 -40 °C 至 800 °C (-40 °F 至 1472 °F)
- >红外测温仪采用传导性装载盒，可安全置于危险区域中
- >通过软键按钮和图形显示简化功能的使用
- >可远距离对较小物体进行测量，测点距离比达 50 : 1
- >兼容微接头 K 型热电偶 (KTC) 探头
- >具有发射率调节功能（包含一个内置材料表），完全胜任各种表面的测量
- >采集多达 99 个数据点
- >可靠地排查设备故障，测量精度达 $\pm 1\%$
- >多功能界面，五种语言任选

Fluke 568 Ex 本安型红外测温仪可用于 Class I Div 1 和 Div 2 或 Zone 1 和 2 危险环境中。无论您是在石油、化学、油气或是制药环境中工作，您都能够将 568 Ex

这款值得信赖的测试工具带到世界上绝大多数 Ex 等级区域中。

通过直观的用户界面和软键菜单，Fluke 568 Ex 使复杂的测量过程变得简单易行。只需操作几下按钮，便可实现快速导航、调节发射率、保存数据以及开关警报。您只需拥有这款经世界主要评级机构认证的本安型测试工具。

广州市丙通电子元件有限公司

Fluke ii900工业声学成像仪

主要特性

- >增加空气压缩机的使用价值——延迟购买额外压缩机的
- >资本支出
- >确保气动设备获得适当的气压
- >减少能源成本
- >缩短泄漏检测时间
- >提高生产线的可靠性

手持式 Fluke ii900 工业声学成像仪配备了一系列麦克风以扩大检查范围，使维护团队能够快速准确地定位压缩空气系统中的空气、气体和真空泄漏，即使在嘈杂的环境中也是如此。新的 SoundSight[®] 技术专为在嘈杂的生产设施中使用而设计，福禄克本安型压力校准器采购，易于学习和实施。在 7 英寸 LCD 触摸屏上，SoundMap[®] 与可见光图像重叠，以帮助快速找到泄漏位置。简单直观的界面使技术人员能够辨识泄漏的声频，从而过滤掉较大的背景噪音。技术团队在操作高峰期间检查整个设备只需数小时。您可以快速轻松地确定需要开展的空气泄漏维修工作，以确保操作并降低能源成本——这实属。可以保存和导出图像以用于报告目的。切勿让漏气处于无人照管的状态。

广州市丙通电子元件有限公司

主要特性

提升的灵敏度使温差更形象化

使用清晰的屏幕图像、多个矩形标记和 9 个调色板，更轻松显示和诊断问题

界面更直观，是经过改进和用户测试的触摸屏界面

使用可互换智能镜头，更加灵活地呈现从小到大的目标 - 无需校准，兼容 2 倍和 4 倍长焦、广角和微距镜头

利用 MultiSharp? 多点对焦功能，可为整个视场拍摄一幅对焦清晰而的图像

针对目标即时获得对焦清晰的图像。LaserSharp?

激光自动对焦利用其内置激光测距仪计算并显示与目标之间的距离

利用超像素功能实现 4 倍像素数据，多幅图像，并将这些图像合并在一起，生成一幅 1280 x 960 的图像

节省时间 - 以无线方式，直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect? 系统，并附加到资产记录或工作单

使用 IR-PhotoNotes? 和语音附注减少现场做笔记的需要

广州市丙通电子元件有限公司

南通福禄克本安型压力校准器采购择优推荐由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司在电子、电工项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，丙通MRO一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：丙通业务部。