

# 谦诚房屋鉴定 成都建筑结构安全鉴定需要多少钱

产品名称	谦诚房屋鉴定 成都建筑结构安全鉴定需要多少钱
公司名称	四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区五福桥东路229号31栋13楼11号
联系电话	13438898991

## 产品详情

### 房屋危险性定量鉴定的一般规定

生土构造构件危险因素评定：1、生土构造构件应重中之重查验联接部位、横纵墙相接处的斜向或纵向裂缝情况，生土承重梁体形变和裂缝情况。留意测量其裂缝总宽、长短、深层、迈向、总数以及遍布，并观察其发展趋势。四川省谦诚基本建设工程质量检测评定有限责任公司技术从业四川房屋检测鉴定，建筑结构安全鉴定需要多少钱，成都市房屋鉴定及其成都市房屋鉴定组织，热烈欢迎拨电话咨询人们！

### 成都房屋鉴定

#### 场地危险性鉴定

下列情况应判定房屋场地为危险场地：

- 1.对建筑物有潜在威胁或直接危害的滑坡、地裂、地陷、泥石流、崩塌以及岩溶、土洞强烈发育地段；
- 2.暗坡边缘；浅层故河道及暗埋的塘、浜、沟等场地；
- 3.已经有明显变形下陷趋势的采空区。

除以上内容外，鉴定人员应具有知识或经过培训上岗。

四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司从事四川房屋安全鉴定，建筑结构安全鉴定需要多少钱，公司技术力量雄厚、结构合理、检测仪器齐全，拥有一批德才兼备的长期从事四川房屋安全鉴定中级人才。欢迎来电咨询我们！

## 一、术语

### 1.1 构件 ( member )

基本鉴定单位。它可以是单件、组合件或一个片段。

### 1.2 主要构件 ( primary member )

其自身失效将导致相关构件失效，建筑结构安全鉴定需要多少钱，并危及承重结构系统工作的构件。

### 1.3 次要构件 ( secondary member )

其自身失效不会导致主要构件失效的构件。

### 1.4 一种构件 ( kindred member )

一个鉴定单位中，同类材料、同种结构型式的全部构件的集合。

### 1.5 相关构件 ( interrelated member )

与被鉴定构件相连接或以被鉴定构件为承托的构件。

### 1.6 场地 ( site )

被鉴定房屋所在地，具有相似的工程地质条件。其范围相当于自然村或不小于一平方公里的平面面积。

### 1.7 混凝土结构 ( concrete structure )

由混凝土构件作为主要承重构件的结构，成都建筑结构安全鉴定需要多少钱，包括素混凝土结构，钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。

### 1.8 砌体结构 ( masonry structure )

由块材和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块结构的统称。

### 1.9 生土结构房屋 ( immature soil structure )

由原生土、生土墙（土坯墙或夯土墙）作为主要承重构件的房屋。

### 1.10 石结构房屋 ( stone structure )

由石砌体作为主要承重构件的房屋。

### 1.11 木结构房屋 ( timber structure )

由木柱作为主要承重构件，生土墙（土坯墙或夯土墙）、砌体墙和石墙作为围护墙的房屋。主要包括穿斗木构架、木柱木屋架、木柱木梁房屋。

谦诚房屋鉴定-成都建筑结构安全鉴定需要多少钱由四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司提供。四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，

力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。谦诚鉴定——您可信赖的朋友，公司地址：成都市金牛区五福桥东路229号31栋13楼11号，联系人：黄琦。