

秦皇岛Q355D热轧圆钢零售商 启鑫

产品名称	秦皇岛Q355D热轧圆钢零售商 启鑫
公司名称	山东启鑫金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市黑龙江路汇通国际金属物流园A区127-7室
联系电话	13220965580 13220965580

产品详情

Q355D圆钢有很大的覆盖和包容能力，可作屋面板、苫盖材料以及制造容器、储油罐、包装箱、火车车箱、汽车外壳、工业炉窑壳体等；可按使用要求进行剪裁与组合，制成各种结构件和机械零件，还可制成焊接型钢，进一步扩大Q355D圆钢的使用范围；可以进行弯曲和冲压成型，制成锅炉、容器、冲制外壳、民用器皿、器具、还可用作焊接钢管、冷弯型钢坯料。

Q355D圆钢喷砂粗化是选用直径为1~2mm干燥且有棱角的黄砂或石英砂，利用压缩空气将砂粒从喷枪的枪嘴高速喷射到钢材表面，利用砂粒的冲击和摩擦作用，将钢材表面的氧化皮、铁锈、油漆膜、油脂等污物除去，同时获得具有一定粗糙度表面的工艺方法。

一般来说，钢材等级越高，对其表面处理要求越高。经喷砂处理的钢结构表面，表面积约为不进行喷砂处理钢材表面积的90倍，大大增加了涂层与基体之间的接触面积。槽钢主要用于建筑结构、Q355D圆钢车辆制造和其它工业结构，Q355B圆钢莱钢圆钢，槽钢还常常和工字钢配合使用。型钢应用特点热轧H型钢根据不同用途合理分配截面尺寸的高宽比，具有优良的力学性能和优越的使用性能设计风格灵活、丰富。钢结构表面处理的清洁度以及粗糙度直接影响到涂层的使用寿命。为尽可能增大涂层与基体的接触面积，一般采用机械粗化和喷砂粗化的方法。机械粗化包括喷丸处理、人工打磨和抛光处理。

Q355D圆钢是一种合金含量较少、具有良好性能、应用广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有高而均匀的硬度、良好的耐磨性、高的接触疲劳性能。Q355D圆钢冷加工塑性中等，切削性能一般，焊接性能差，对形成白点敏感性能大，有回火脆性。

执行标准:

中国GB/T18254-2002

日本JIS G4805:1991

美国ASTM A295:1998

统一数字代号:B00150

化学成分

S: 0.020

P: 0.027

Cr:1.30-1.65

热处理

钢棒退火，钢丝退火或830-840度油淬。

工艺参数

1.普通退火：790-810度加热，炉冷至650度后，空冷——HB170-2 GCr15轴承钢

2.等温退火：790-810度加热，710-720度等温，空冷——HB207-229

3.正火：900-920度加热，空冷——HB270-390

4.高温回火：650-700度加热，空冷——HB229-285

5.淬火：860度加热，油淬——HRC62-66

6.低温回火：150-170度回火，空冷——HRC61-66

7.碳氮共渗：820-830度共渗1.5-3小时，油淬，-60度至-70度深冷处理+150度至+160回火，空冷——HRC 67

目前的五颜六色不锈钢装修板色彩艳丽，Q355D圆钢是一种非常好的装修资料，用它装修尽显雍容华贵的质量，Q355D圆钢一起具有抗腐蚀性强、机械功用较高、五颜六色面层经久、泽随光照视点不一样会发生色彩变幻等特色，Q355D圆钢并且五颜六色面层本领200 的温度，耐盐雾腐蚀功用比通常不锈钢好，Q355D圆钢耐磨和耐刻划功用相当于箔层涂金的功用。

Q355D圆钢当曲折90 时，五颜六色层不会损坏，可用作厅堂墙板、天花板、电梯厢板、车箱板、修建装修、招牌等装修之用，Q355D圆钢通常都用在装修墙面。

Q355D圆钢规模很大、品种许多，有些不带磁性、有些则带磁性，首要是看钢中是不是富含铁、镍、钴，如有则带磁性，不然不带磁性。例如带磁性，有些纯装修用料则不带磁性。实上各种不锈钢耐腐蚀程度是不一样的，都不是肯定不锈。假如你需求的首要是防腐蚀功用，常用的316L较好，但不能用磁铁吸的方法区别。方法是腐蚀实验，比方酸碱、盐雾实验方法等。

秦皇岛Q355D热轧圆钢零售商-

启鑫(图)由山东启鑫金属科技有限公司提供。山东启鑫金属科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东聊城的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。启鑫金属科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事45#薄壁无缝方管，45#厚壁无缝方管，45#无缝方矩管的厂家，欢迎来电咨询。