

双起升全电动托盘堆高车——泰州乐锋液压专业生产制造商！

产品名称	双起升全电动托盘堆高车——泰州乐锋液压专业生产制造商！
公司名称	泰州市乐锋液压机械制造有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	型号:CDD-SY 载重能力:1500 (kg) 起升高度:160025003300 (mm)
公司地址	泰州市塘湾镇太白路56号
联系电话	13405538663

产品详情

型号	CDD-SY	载重能力	1500 (kg)
起升高度	1600 2500 3300 (mm)	自重	840 1000 (kg)
最低高度	95 (mm)	类型	电动堆高车

泰州市乐锋液压机械制造有限公司是一家集研发、生产、销售液压机械为一体的骨干企业。乐锋产品因其技术先进,质量可靠和轻使用,使“乐锋”在国内液压机械行业享有美好的声誉,公司总占地面积达20000平方米,建筑面积近10000平方米。产品领域涵盖扳手系列、千斤顶系列、液压拔轮器(液压拉马)系列、液压泵站系列、螺栓螺母机具(紧固拆卸)系列、升降平台系列、钢丝绳切断机、液压小吊车、搬运车、装卸车等。

公司将持之以恒地坚持品质卓越、技术领先、用心制造、服务世界的经营理念。在iso9001:2000质量认证体系的保证下,一如既往地为全球工业领域提供安全、优质、高效的液压系列产品。

乐锋人愿为冶金、电力、石化、铁路、桥梁、航空、船舶、重型机械制造等行业的发展作出最大贡献！欢迎广大新老客户来人洽谈指导。

结构设计精巧,优质门架坚固合理,视野宽阔; 进口控制手柄,操作轻便灵活; 具备底腿起升功能,适用于经常爬坡的工况; 定制自由提升功能,尤其适用于集装箱内使用。

项目	单位	产品型号		
		cdd15sy h1.6	cdd15sy h2.5	cdd15sy h3.3
驱动形式		全电动		
驾驶方式		站驾式/步行式		
额定载重	kg	1500		
高起升提升高度	mm	1600	2500	3300
货叉最小离地距离	mm	95		
低起升货叉离地距离	mm	215		
最大行驶速度(空载/满载)	km/h	6/5		
最大提升速度(空载/满载)	mm/s	90/125		
载荷中心	mm	600		
总长(无踏板/有踏板)	mm	1930/2380		
总宽	mm	850		
静止时总高	mm	2030	1840	2240
作业时最大高度	mm	2250	3165	3965
货叉尺寸(长×宽×厚)	mm	1150×180×70		
货叉外宽	mm	680		
最小转弯半径	mm	1580		
制动方式		电磁制动		
行走电机功率	kw	1.2		
提升电机功率	kw	2.5		
蓄电池	v/ah	24/210		
控制系统		交流/直流		
重量	kg	840	940	1000

联系我们

<p>乐锋液压机械 走向世界泰州市乐锋液压机械制造有限公司地 址：泰州市凤凰工业园区</p> <p>电话：0523--86858916联系人：陈先生手 机：13405538663手机：13775663638传 真：0523-86858916</p> <p>诚信通商铺：www.tzcjf.cn网 址：http://www.tzlfyy.com邮箱：cnlfjx@126.com</p>	
--	--

企业文化 精心制造、质量第一、诚心服务、平价销售、重守合同、送货快捷 企业资质
 以人才为根本、以科技为基础、以市场为导向、以产业为目标，以质量为保证

企业承诺

采购流程：选择产品 询问价格 决定购买 签定合同 为您定做 安排发货 买方签收 交易成功。

乐锋的承诺：我们售出的每一件产品都经过严格的检验，保证您签收的产品无质量问题，确保您的合法权益。如果您签收到劣制产品，我们将无条件退、换货，并赔偿您的一切损失，同时彻查有关人员责任。产品一律实行国家同行业规定三包活动，超过保修，我们提供不计成本，优质的维修服务。

质量保证承诺：我们发出的货物都会经过几道关卡，才会销售到客户手中，一般货品的质量是没有问题

的。如果有质量问题我们承诺，收到货后三天内包退包换！所以您一旦发现质量问题，请立即与我们客服联系，确认后，我们将会在第一时间内无偿为您换货或退款，确保您在乐锋网的购物合法权益，让您满意而归。如果您所购买的产品与你事先订购的不符，您可以在未拆封的情况下寄回我们的产品，我们将第一时间为您调换，并且承担您的一切损失，请您放心购买。

货物运输承诺：货款一到达，我们的工作人员都会立即对您的定单进行确认，如果我们有现货，汇款当天一定安排发货，缺货，我们会通知您，告诉您确切几天可以发货，一般3-5天就可以确保发货。在运输过程中，我们会通知客户货已经发出并提供物流公司单号并对货物全程跟踪。解决客户的后顾之忧！

泰州乐锋液压值得您的信赖！