

FT44浮球式疏水阀型号 漳州疏水阀 闽工阀门

产品名称	FT44浮球式疏水阀型号 漳州疏水阀 闽工阀门
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

浮球式疏水阀简介

浮球式疏水阀靠感到蒸汽和冷凝水之间的密度分歧来事情，漳州疏水阀，冷凝水达到疏水阀后，浮球上浮，阀芯脱离阀座，清除冷凝水。从图中可以看出，阀芯和阀座始终处于水面如下，FT44浮球式疏水阀型号，蒸汽和氛围无法经由过程，初期这种FT14疏水阀是在阀体顶部加一手动排气口，此刻疏水阀内部装了一个热静力式排气阀，如许可以排放启动时的氛围，同时还可以排放冷凝水。

主动排气阀利用了和热静力斯派莎克FT14疏水阀同样的压力平衡式液囊元件，安置在蒸汽空间、冷凝水液面之上。排完启动时的氛围后封闭，直到运行中有空气或别的不固结性气体蕴蓄，而且汽/气混合物温度降落后，从新打开。在冷态起机阶段，热静力式排气阀还可以明显增添冷凝水的排量。

已往，热静力式排气阀一直有一个懦弱点，便是很轻易受到体系中水锤的粉碎。但此刻，有了很大改进，浮球式疏水阀内的排气阀，FT44浮球式疏水阀企业，布局紧凑，更为坚固，全不锈钢液囊，浮球接纳了当代的焊接手艺，使得该浮球-热静力式疏水阀在水锤前提下仍无比结子靠得住。

从各方面来看，浮球-热静力式疏水阀基本上是一种完善的蒸汽疏水阀，一有冷凝水就连忙排放，而无论蒸汽压力是否有转变。

订货须知

斯派莎克FT14-10疏水阀使用和利用蒸汽的设备上只需要蒸汽。在这种设备内肯定要产生凝结水，凝结水则成为有害的流体，同时还混入了空气和其他不可凝气体，成为引起设备产生故障和降低。

订货须知：

客户在采购之前请提供以下产品属性：

- 1.产品型号、连接形式、公称通径、压力范围、材质要求。
- 2.如阀门为进口阀门，请告知阀门品牌及阀门型号。
- 3.产品标准及其它说明。

如客户有其它要求，请客户必须在签订合同之前说明。

如客户需要帮助选型时，好可以提供产品需求，或者现场照片。

FT14球墨铸铁浮球式蒸汽疏水阀简介

FT14球墨铸铁浮球式蒸汽疏水阀，内置自动排空气阀装置，螺纹连接。FT14可以在线维修，FT47浮球式疏水阀定制，无需拆卸管道。

可供型号

FT14(R-L) 从右至左水平连接

FT14(L-R) 从左至右水平连接

FT14(V) 流向向下垂直连接

其它选项

除带有排气阀外，该型号的疏水阀还带有破蒸汽汽锁装置 FT14C (SLR)，以防止系统中出现蒸汽汽锁。型号名称后带有字母“C”。

FT14X 该型号的疏水阀带有内置过滤网。

液囊

FT14使用BP99/32液囊，可应用于过热蒸汽，过热度为150 @0 bar g，50 @32 bar g。

标准

本产品符合欧洲压力设备指令97/23/EC。

证书

本产品可提供制造商的测试报告。注：如需提供证书，请在订购时注明。

口径和管道连接

1/2", 3/4" 和1" 螺纹连接，BSP或NPT。

FT44浮球式疏水阀型号-漳州疏水阀-闽工阀门(查看)由泉州市闽工阀门有限公司提供。泉州市闽工阀门有限公司在疏水阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，闽工阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：洪经理。