## 强排式燃气蒸饭车 蒸饭柜

产品名称	强排式燃气蒸饭车 蒸饭柜		
公司名称	中山市多创电器设备有限公司		
价格	.00/个		
规格参数	种类:蒸饭柜 品牌:多美多 型号:DMD-R-8		
公司地址	中山市东升镇东成路105号		
联系电话	0760-86955988 15220883213		

## 产品详情

种类 蒸饭柜 品牌 多美多

型号 DMD-R-8 外形尺寸 690 x 530 x 1305 (mm)

包装 纸箱/木箱

十大卓著,彰显现代蒸柜品质

- 1.立体强排式抽风,排风效果更佳,燃烧更充分,废气可排出室外,真正实现绿色环保。
- 2.循环式炉膛设计,烟气高速湍流,热交换更佳,热效率可达85%以上。
- 3.隐藏式烟道,外形美观,便于包装与运转,更重要的是余热再次循环利用,热效率进一步提高5%以上, 综合热效率可达90%以上。
- 4.整体发泡,更保温、更节能、更环保。
- 5.耐高温多气囊嵌入式硅胶门封,密封更牢固。
- 6.全自动脉冲电子点火,操作更简便。
- 7.整体优质不锈钢制造,美观而洁净。
- 8.自动进水,自动卸压等,多重保护。
- 9.意外熄火自动关气保护,安全更有保障。
  - 10.使用成本极低,5分钟冒气、6分钟蒸点心、8分钟蒸鱼、10-15分钟蒸肉,30-50分钟蒸饭,40-60分钟炖汤。使用成本仅为同规格燃油蒸饭柜的40%;仅为同规格电蒸饭柜的75%;仅为同行其它品牌燃气蒸饭

柜的74%。

## 技术参数表

型号	品名	外型尺寸	工作压力	力 蒸炊能力(kg)		蒸饥
		×w×h	ba	米饭	<b>面食</b>	min
dmd-r-6	单门六盘燃气蒸饭柜	690 × 530 × 1145	2000	20 ~ 30	12 ~ 18	β2
dmd-r-8	<b>甲门八盘燃气蒸饭柜</b>	690 × 530 × 1300	2000	30 ~ 40	18 ~ 24	В8
dmd-r-10	<b>单</b> 门十盘燃气蒸饭柜	690 × 530 × 1460	2000	40 ~ 50	24 ~ 30	45
dmd-r-12	单门十二盘燃气蒸饭柜	690 × 530 × 1640	2000	50 ~ 60	B0 ~ 36	50
dmd-r-16	单门十六盘燃气蒸饭柜	1450 × 550 × 1300	2000	60 ~ 80	B6 ∼ 48	38
dmd-r-20	甲门二十盘燃气蒸饭柜	1450 × 550 × 1460	2000	B0 ~ 100	48 ~ 60	45
dmd-r-24	单门二十四盘燃气蒸饭柜	1450 × 550 × 1640	2000	100 ~ 120	60 ~ 72	50

注:1.液化气热值为48mj/kg,,压力为2800pa;天然气热值为36mj/m3,压力为2000pa。

2.以上所标"蒸饭时间"及"耗气量"仅作参考,因其会随使用环境的不同而改变。解释权归本公司所有。