

AB胶点胶机定制 温州点胶机 鑫华智能一站式服务

产品名称	AB胶点胶机定制 温州点胶机 鑫华智能一站式服务
公司名称	东莞市鑫华智能制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道金玉岭5号
联系电话	18576870211 18576870211

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鑫华智能制造有限公司

点胶阀是点胶机设备、点胶机设备以及涂覆机设备为了实现产品封装的封装配件，其主要功能是实现封装胶水介质的运输以及在封装过程中，胶体、流体发生滴漏的情况下，迅速将胶水回吸，以保证封装质量。

全自动点胶机、点胶机、涂覆机设备常用的两种胶阀分别是气动点胶阀与电动点胶阀两种。气动点胶阀的结构较为简单，主要由气缸、阀体、料缸三个部分组合而成，通过气缸和阀体将进步前辈密封材料隔开，避免胶水侵入气缸。而根据开启与关断方式的不同，点胶阀又被分为柱塞式点胶阀、顶针式点胶阀等。电动点胶阀的构成部分主要包括了泵体与驱动两个部分，安装简单，功能强大。在快速完好实现介质运输的过程中，不会对介质的性能产生任何影响。

全自动点胶机、点胶机在点胶阀选用过程中需要注意的是点胶阀开关方式是决定其适用流体的重要影响因素。同时，回吸式的点胶阀通常采用向上运动的关胶结构，这样在停胶的情况下即可实现瞬间的回吸断胶，以减少遗留在针头上的剩余胶体，减少封装过程中常出现的胶阀滴漏以及拉丝拖尾等现象的发生。

点胶机全自动点胶机特点

- 1 采用鹰眼E-sight智能全点识别定位系统,智能识别支架，无需精密夹具；
- 2 采用进口精密点胶系统，以确保机台能点目前市场上的常用胶水（环氧系列和硅胶系列）并能均匀的控制胶量；
- 3 全智能化机台设计，操作设计简单易懂，轻松实现一人操控多机，以减少人力成本，提高生产效率。
- 4 采用windows中文操作界面，操作方便，界面友好。
- 5 三轴运动平台，采用来自德国、日本的机械零部件和电器零部件，使机器保持长期稳定，而耐用，配以高精度的机械设计和平稳的大理石平台更显机器性能；
- 6 采用稳定的恒压系统和高精密的恒温系统，使机器能在连续长时间的工作环境下仍能保持胶量的一致性和稳定性；
- 7 LAMP自动上下料操作台，使用自动焊线机料盒，可实现与LAM

所谓AB胶便是双组份胶水，也便是说需求两种胶按必定份额混合后才能到达生产工艺的要求。AB灌胶机是专门用来点AB胶的，它能够主动调理混合份额，能够主动点胶。

点胶工艺中，往往用到AB胶，所谓AB胶便是双组份胶水，也便是说需求两种胶按必定份额混合后才能到达生产工艺的要求。AB灌胶机是专门用来点AB胶的，它能够主动调理混合份额，能够主动点胶。相对手工点胶来说，节省本钱，生产效率有很大的提高。

点胶机适用于工业生产的各个领域：手机按键、印花、开关、连接器、电脑、数码产品、数码相机、MP3、MP4、电子玩具、喇叭、蜂鸣器、电子元器件、集成电路、电路板、LCD液晶屏、继电器、扬声器、晶振元件、LED灯、机壳粘接、光学镜头、机械部件密封等。

假设使用的是液体胶水，点胶机具有一定的流通性，那么提议大伙儿使用标准气压式的点胶机。由于它具有回吸效果，当次点点滴滴胶水结束以后，根据标准气压回吸可以防止胶水主动排出的状况出现，那样就可以确保出胶量的准确性。

假设使用的胶水较为粘，对精密度规定又高，可以考虑到是不是选用挤出机螺杆阀，或是加上加温效果提高胶水流通性。作业电压的平稳。我们都了解，一般工业设备作业标准电压是在380V,有些是220V,这种是留意的，作业电压的多变性容易对我们的工业设备导致比较严重的伤害，下降机械设备的使用期。安装时在水准的媒介上（路面或是型台面），不可以倾斜；调整底端的固定不动座使主动点胶机的作业中橱柜台面在一个水准的部位，并固定不动好万向轮防止 机器设备在运行的过程中由于惯性力拖动。